

ARTEX • GUIDE IDÉES

SYSTÈME DE PANNEAUX





Cliquez sur l'application de votre choix pour voir la page de détail 

30.


AUTRES À VENIR

1. BANC ET JARDINIÈRE

ARTEX • SYSTÈME DE PANNEAUX




VUE INTÉRIURE




NOTE : Les panneaux "B" peuvent être remplacés par des panneaux "A" pour équilibrer les paires/rangs. Les panneaux "A" ne peuvent pas être remplacés par les panneaux "B".


VUE DE FACE



VUE DU HAUT




PANNEAUX REQUIS



IMPORTANT : Les panneaux 18x36" sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement. Les panneaux 6 x 36" sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète.

QUINCAILLERIE REQUIS



IMPORTANT : Se référer à la page 23 du GUIDE D'INSTALLATION ARTEX concernant l'installation du géotextile dans la jardinière. Contacter experts/ingénieurs pour valider la solidité de la structure, le drainage requis et la gestion des plantes/racines.


POIDS TOTAL 801 Lbs
(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)

2. BANC ET JARDINIÈRE EN COIN

ARTEX • SYSTÈME DE PANNEAUX




VUE INTÉRIURE




NOTE : Les panneaux "B" peuvent être remplacés par des panneaux "A" pour équilibrer les paires/rangs. Les panneaux "A" ne peuvent pas être remplacés par les panneaux "B".


VUE DE FACE



VUE DU HAUT




PANNEAUX REQUIS



IMPORTANT: Les panneaux 18x36" sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement. Les panneaux 6 x 36" sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète.

QUINCAILLERIE REQUIS



IMPORTANT: Se référer à la page 23 du GUIDE D'INSTALLATION ARTEX concernant l'installation du géotextile dans la jardinière. Contacter experts/ingénieurs pour valider la solidité de la structure, le drainage requis et la gestion des plantes/racines.

POIDS TOTAL 2315 Lbs
(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)


3. BANC ET JARDINIÈRE VERTICALE

ARTEX • SYSTÈME DE PANNEAUX




VUE INTÉRIURE

STRUCTURE DE BOIS.....
SE RÉFÉRER À LA PAGE #18
DU GUIDE D'INSTALLATION
ARTEX




NOTE : Les panneaux "B" peuvent être remplacés par des panneaux "A" pour équilibrer les paires/rangs. Les panneaux "A" ne peuvent pas être remplacés par les panneaux "B".

PANNEAUX REQUIS




IMPORTANT: Les panneaux 18x36" sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement. Les panneaux 6 x 36" sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète.


VUE DE FACE



VUE DU HAUT



QUINCAILLERIE REQUIS




IMPORTANT: Se référer à la page 23 du GUIDE D'INSTALLATION ARTEX concernant l'installation du géotextile dans la jardinière. Contacter experts/ingénieurs pour valider la solidité de la structure, le drainage requis et la gestion des plantes/racines.

POIDS TOTAL 2241 Lbs
(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)




VUE INTÉRIEURE




⊕ Couper le(s) panneau(x) selon les spécifications du fabricant du BBQ pour la ventilation.

NOTE : Les panneaux "B" peuvent être remplacés par des panneaux "A" pour équilibrer les paires/rangs. Les panneaux "A" ne peuvent pas être remplacés par les panneaux "B".


VUE DE FACE



VUE DU HAUT




PANNEAUX REQUIS



IMPORTANT : Les panneaux 18x36" sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement. Les panneaux 6 x 36" sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète.

QUINCAILLERIE REQUIS




IMPORTANT : Il est recommandé de suivre les spécifications du fabricant du BBQ pour la ventilation et les dégagements. Permacon n'est pas responsable de la conformité des connexions, des dégagements et de la ventilation. Le BBQ, le comptoir et les accessoires ne sont pas inclus.

POIDS TOTAL 1299 Lbs
(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)




VUE INTÉRIEURE




⊕ Couper le(s) panneau(x) selon les spécifications du fabricant du BBQ pour la ventilation.

NOTE : Les panneaux "B" peuvent être remplacés par des panneaux "A" pour équilibrer les paires/rangs. Les panneaux "A" ne peuvent pas être remplacés par les panneaux "B".


VUE DE FACE



VUE DU HAUT




PANNEAUX REQUIS



IMPORTANT : Les panneaux 18x36" sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement. Les panneaux 6 x 36" sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète.

QUINCAILLERIE REQUIS



IMPORTANT : Il est recommandé de suivre les spécifications du fabricant du BBQ pour la ventilation et les dégagements. Permacon n'est pas responsable de la conformité des connexions, des dégagements et de la ventilation. Le BBQ, le comptoir et les accessoires ne sont pas inclus.


POIDS TOTAL 1498 Lbs
 (PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)

6. LONG BBQ

ARTEX • SYSTÈME DE PANNEAUX




VUE INTÉRIEURE




⊕ Couper le(s) panneau(x) selon les spécifications du fabricant du BBQ pour la ventilation.

NOTE : Les panneaux "B" peuvent être remplacés par des panneaux "A" pour équilibrer les paires/rangs. Les panneaux "A" ne peuvent pas être remplacés par les panneaux "B".


VUE DE FACE



VUE DU HAUT




PANNEAUX REQUIS



IMPORTANT : Les panneaux 18x36" sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement. Les panneaux 6 x 36" sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète.

QUINCAILLERIE REQUIS



IMPORTANT : Il est recommandé de suivre les spécifications du fabricant du BBQ pour la ventilation et les dégagements. Permacon n'est pas responsable de la conformité des connexions, des dégagements et de la ventilation. Le BBQ, le comptoir et les accessoires ne sont pas inclus.


POIDS TOTAL 1801 Lbs
(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)

7. BBQ EN FORME DE "L"

ARTEX • SYSTÈME DE PANNEAUX




VUE INTÉRIEURE




⊕ Couper le(s) panneau(x) selon les spécifications du fabricant du BBQ pour la ventilation.

NOTE : Les panneaux "B" peuvent être remplacés par des panneaux "A" pour équilibrer les paires/rangs. Les panneaux "A" ne peuvent pas être remplacés par les panneaux "B".

VUE DE FACE



VUE DU HAUT



PANNEAUX REQUIS

- PANNEAU 18" x 36" **7x**
- PANNEAU 18" x 36" **11x**
- PANNEAU 6" x 36" **1x**
- PANNEAU 6" x 36" **0x**

IMPORTANT : Les panneaux 18x36" sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement. Les panneaux 6 x 36" sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète.

QUINCAILLERIE REQUIS


- GLISSIÈRE ET ÉCROU D'ANCRAGE **72x**
NOTE : Vendu seulement par boîte (100 unités/boîte)
- PLAQUE DE JONCTION **24x**
NOTE : Peut être vendu par boîte ou à l'unité (40 unités/boîte)
- COIN EXTÉRIEUR **10x**
NOTE : Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)
- COIN INTÉRIEUR **2x**
NOTE : Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)
- TRAVERSE INTERMÉDIAIRE **0x**
NOTE : Peut être vendu par boîte ou à l'unité (10 unités / boîte)

IMPORTANT : Il est recommandé de suivre les spécifications du fabricant du BBQ pour la ventilation et les dégagements. Permacon n'est pas responsable de la conformité des connexions, des dégagements et de la ventilation. Le BBQ, le comptoir et les accessoires ne sont pas inclus.

POIDS TOTAL 2761 Lbs
(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)

8. BBQ ET FOUR À PIZZA EN COIN


ARTEX • SYSTÈME DE PANNEAUX




⊗ Couper le(s) panneau(x) selon les spécifications du fabricant du BBQ pour la ventilation.

NOTE : Les panneaux "B" peuvent être remplacés par des panneaux "A" pour équilibrer les paires/rangs. Les panneaux "A" ne peuvent pas être remplacés par les panneaux "B".

VUE DE FACE



VUE DU HAUT



PANNEAUX REQUIS

- PANNEAU 18" x 36" 8x**
- PANNEAU 18" x 36" 18x**
- PANNEAU 6" x 36" 1x**
- PANNEAU 6" x 36" 0x**

IMPORTANT : Les panneaux 18x36" sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement. Les panneaux 6 x 36" sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète.

QUINCAILLERIE REQUIS




- GLISSIÈRE ET ÉCROU D'ANCRAGE 106x**
NOTE : Vendu seulement par boîte (100 unités/boîte)
- PLAQUE DE JONCTION 28x**
NOTE : Peut être vendu par boîte ou à l'unité (40 unités/boîte)
- COIN EXTÉRIEUR 21x**
NOTE : Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)
- COIN INTÉRIEUR 4x**
NOTE : Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)
- TRAVERSE INTERMÉDIAIRE 0x**
NOTE : Peut être vendu par boîte ou à l'unité (10 unités / boîte)

IMPORTANT : Il est recommandé de suivre les spécifications du fabricant du BBQ pour la ventilation et les dégagements. Permacon n'est pas responsable de la conformité des connexions, des dégagements et de la ventilation. Le BBQ, le comptoir et les accessoires ne sont pas inclus.

POIDS TOTAL 3872 Lbs
(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)

8. BBQ ET FOUR À PIZZA EN COIN

ARTEX • SYSTÈME DE PANNEAUX




IMPORTANT: Il est recommandé de suivre les spécifications du fabricant du BBQ pour la ventilation et les dégagements. Permacon n'est pas responsable de la conformité des connexions, des dégagements et de la ventilation. Le BBQ, le comptoir et les accessoires ne sont pas inclus.

9. BBQ AVEC COMPTOIR ET BAR DE LUXE

ARTEX • SYSTÈME DE PANNEAUX




VUE DE FACE




VUE DE HAUT

PANNEAUX 18" x 36"



Pour plus de détails, voir la page suivante

PANNEAUX 6" x 36"



PANNEAUX REQUIS



IMPORTANT: Les panneaux 18x36" sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement. Les panneaux 6 x 36" sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète.

QUINCAILLERIE REQUIS







IMPORTANT: Il est recommandé de suivre les spécifications du fabricant du BBQ pour la ventilation et les dégagements. Permacon n'est pas responsable de la conformité des connexions, des dégagements et de la ventilation. Le BBQ, le comptoir et les accessoires ne sont pas inclus.

POIDS TOTAL 5036 Lbs
(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)

9. BBQ AVEC COMPTOIR ET BAR DE LUXE

ARTEX • SYSTÈME DE PANNEAUX


VUE ÉCLATÉE



IMPORTANT: Il est recommandé de suivre les spécifications du fabricant du BBQ pour la ventilation et les dégagements. Permacon n'est pas responsable de la conformité des connexions, des dégagements et de la ventilation. Le BBQ, le comptoir et les accessoires ne sont pas inclus.




VUE INTÉRIURE




NOTE : Les panneaux "B" peuvent être remplacés par des panneaux "A" pour équilibrer les paires/rangs. Les panneaux "A" ne peuvent pas être remplacés par les panneaux "B".

PANNEAUX REQUIS




IMPORTANT : Les panneaux 18x36" sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement. Les panneaux 6 x 36" sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète.


VUE DE FACE



VUE DU HAUT




QUINCAILLERIE REQUIS



POIDS TOTAL 1968 Lbs
(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)




VUE INTÉRIEURE




NOTE : Les panneaux "B" peuvent être remplacés par des panneaux "A" pour équilibrer les paires/rangs. Les panneaux "A" ne peuvent pas être remplacés par les panneaux "B".


VUE DE FACE



VUE DU HAUT




PANNEAUX REQUIS



IMPORTANT : Les panneaux 18x36" sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement. Les panneaux 6 x 36" sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète.

QUINCAILLERIE REQUIS




POIDS TOTAL 1815 Lbs
(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)





VUE INTÉRIEURE

Pour plus de détails, voir la page suivante




NOTE : Les panneaux "B" peuvent être remplacés par des panneaux "A" pour équilibrer les paires/rangs. Les panneaux "A" ne peuvent pas être remplacés par les panneaux "B".

PANNEAUX REQUIS

-  **PANNEAU 18" x 36" 6x**
-  **PANNEAU 18" x 36" 11x**
-  **PANNEAU 6" x 36" 4x**
-  **PANNEAU 6" x 36" 5x**


IMPORTANT : Les panneaux 18x36" sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement. Les panneaux 6 x 36" sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète.

VUE DE FACE




VUE DU HAUT



PANNEAUX 18" x 36"



PANNEAUX 6" x 36"






QUINCAILLERIE REQUIS


-  **GLISSIÈRE ET ÉCROU D'ANCRAGE 108x**
NOTE: Vendu seulement par boîte (100 unités/boîte)
-  **PLAQUE DE JONCTION 42x**
NOTE: Peut être vendu par boîte ou à l'unité (40 unités/boîte)
-  **COIN EXTÉRIEUR 12x**
NOTE: Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)
-  **COIN INTÉRIEUR 0x**
NOTE: Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)
-  **TRAVERSE INTERMÉDIAIRE 0x**
NOTE: Peut être vendu par boîte ou à l'unité (10 unités / boîte)

POIDS TOTAL 2934 Lbs
(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)

VUE ÉCLATÉE




3. VUE DE L'INTÉRIEUR DU COMPTOIR ET BAR DE LUXE





VUE INTÉRIEURE




NOTE : Les panneaux 18"x36" et 6"x36" sont collés avec un ADHÉSIF À BÉTON

PANNEAUX REQUIS


- PANNEAU 18" x 36" 4x**
- PANNEAU 18" x 36" 0x**
- PANNEAU 6" x 36" 4x**
- PANNEAU 6" x 36" 0x**

IMPORTANT: Les panneaux 18x36" sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement. Les panneaux 6 x 36" sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète.

VUE DE FACE



VUE DU HAUT



QUINCAILLERIE REQUIS

- GLISSIÈRE ET ÉCROU D'ANCRAGE 16x**
NOTE: Vendu seulement par boîte (100 unités/boîte)
- PLAQUE DE JONCTION 0x**
NOTE: Peut être vendu par boîte ou à l'unité (40 unités/boîte)
- COIN EXTÉRIEUR 8x**
NOTE: Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)
- COIN INTÉRIEUR 0x**
NOTE: Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)
- TRAVERSE INTERMÉDIAIRE 0x**
NOTE: Peut être vendu par boîte ou à l'unité (10 unités / boîte)


IMPORTANT: Il est recommandé de suivre les spécifications du fabricant du brûleur pour la ventilation. Permacon n'est pas responsable de la conformité des connexions, des dégagements et de la ventilation. La plaque de revêtement métallique et les accessoires ne sont pas inclus.

POIDS TOTAL 772 Lbs
(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)



VUE INTÉRIEURE


Le brûleur de 30x30" se dépose directement sur la quincaillerie ARTEX, sur les COINS EXTÉRIEURS.




Ⓢ Couper le(s) panneau(x) selon les spécifications du fabricant de brûleur pour la ventilation.

NOTE : Les panneaux 18"x36" et 6"x36" sont collés avec un ADHÉSIF À BÉTON


VUE DE FACE



VUE DU HAUT




PANNEAUX REQUIS



IMPORTANT : Les panneaux 18x36" sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement. Les panneaux 6 x 36" sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète.

QUINCAILLERIE REQUIS




IMPORTANT : Il est recommandé de suivre les spécifications du fabricant du brûleur pour la ventilation. Permacon n'est pas responsable de la conformité des connexions, des dégagements et de la ventilation. Le plateau du brûleur et les accessoires ne sont pas inclus. MODÈLE PROPOSÉ: Brûleur CARRÉ, 30" Linzel

POIDS TOTAL 683 Lbs
(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)




VUE INTÉRIEURE




⊕ Ajouter des cales en plastique de 0,5" d'épaisseur pour la ventilation

VUE DE FACE



VUE DU HAUT



PANNEAUX REQUIS

- BOUET FERMÉ
 PANNEAU 18" x 36" **4x**
- PANNEAU 18" x 36" **0x**
- BOUET FERMÉ
 PANNEAU 6" x 36" **0x**
- PANNEAU 6" x 36" **0x**

IMPORTANT: Les panneaux 18x36" sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement. Les panneaux 6 x 36" sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète.

QUINCAILLERIE REQUIS

- GLISSIÈRE ET ÉCROU D'ANCRAGE **16x**
NOTE: Vendu seulement par boîte (100 unités/boîte)
- PLAQUE DE JONCTION **0x**
NOTE: Peut être vendu par boîte ou à l'unité (40 unités/boîte)
- COIN EXTÉRIEUR **8x**
NOTE: Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)
- COIN INTÉRIEUR **0x**
NOTE: Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)
- TRAVERSE INTERMÉDIAIRE **0x**
NOTE: Peut être vendu par boîte ou à l'unité (10 unités / boîte)

IMPORTANT: Il est recommandé de suivre les spécifications du fabricant du brûleur pour la ventilation. Permacon n'est pas responsable de la conformité des connexions, des dégagements et de la ventilation. Le plateau du brûleur et les accessoires ne sont pas inclus. MODÈLE PROPOSÉ: Brûleur CARRÉ, 30" Linzel

POIDS TOTAL 535 Lbs
(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)




VUE INTÉRIURE

Les panneaux du dessus sont collés avec un ADHÉSIF À BÉTON

Le brûleur de 17x46" se dépose directement sur la quincaillerie ARTEX, sur les PLAQUES DE JONCTION

⊕ Couper le(s) panneau(x) selon les spécifications du fabricant de brûleur pour la ventilation.

NOTE : Les panneaux 18"x36" et 6"x36" sont collés avec un ADHÉSIF À BÉTON




PANNEAUX REQUIS

- PANNEAU 18" x 36" **4x**
- PANNEAU 18" x 36" **3x**
- PANNEAU 6" x 36" **4x**
- PANNEAU 6" x 36" **2x**


IMPORTANT : Les panneaux 18x36" sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement. Les panneaux 6 x 36" sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète.

VUE DE FACE




VUE DU HAUT

SANS RANG SUPÉRIEURE



AVEC RANG SUPÉRIEURE



QUINCAILLERIE REQUIS

- GLISSIÈRE ET ÉCROU D'ANCRAGE **48x**
NOTE : Vendu seulement par boîte (100 unités/boîte)
- PLAQUE DE JONCTION **8x**
NOTE : Peut être vendu par boîte ou à l'unité (40 unités/boîte)
- COIN EXTÉRIEUR **16x**
NOTE : Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)
- COIN INTÉRIEUR **0x**
NOTE : Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)
- TRAVERSE INTERMÉDIAIRE **0x**
NOTE : Peut être vendu par boîte ou à l'unité (10 unités / boîte)


IMPORTANT : Il est recommandé de suivre les spécifications du fabricant du brûleur pour la ventilation. Permacon n'est pas responsable de la conformité des connexions, des dégagements et de la ventilation. Le plateau du brûleur et les accessoires ne sont pas inclus. MODÈLE PROPOSÉ: Brûleur 46" x 15" Linzel H-STYLE

POIDS TOTAL 1130 Lbs
(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)



VUE INTÉRIEURE

Les panneaux du dessus sont collés avec un ADHÉSIF À BÉTON




Le brûleur de 17x46" se dépose directement sur la quincaillerie ARTEX, sur les PLAQUES DE JONCTION

⊕ Couper le(s) panneau(x) selon les spécifications du fabricant de brûleur pour la ventilation.


⊕ Ajouter des cales en plastique de 0,5" d'épaisseur pour la ventilation

VUE DE FACE




VUE DU HAUT


SANS RANG SUPÉRIEURE



AVEC RANG SUPÉRIEURE




PANNEAUX REQUIS



IMPORTANT: Les panneaux 18x36" sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement. Les panneaux 6 x 36" sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète.

QUINCAILLERIE REQUIS




IMPORTANT: Il est recommandé de suivre les spécifications du fabricant du brûleur pour la ventilation. Permacon n'est pas responsable de la conformité des connexions, des dégagements et de la ventilation. Le plateau du brûleur et les accessoires ne sont pas inclus. MODÈLE PROPOSÉ: Brûleur 46" x 15" Linzel H-STYLE

POIDS TOTAL 880 Lbs
 (PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)




VUE INTÉRIEURE




NOTE : Les panneaux "B" peuvent être remplacés par des panneaux "A" pour équilibrer les paires/rangs. Les panneaux "A" ne peuvent pas être remplacés par les panneaux "B".


VUE DE FACE



VUE DU HAUT




PANNEAUX REQUIS



IMPORTANT : Les panneaux 18x36" sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement. Les panneaux 6 x 36" sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète.

QUINCAILLERIE REQUIS





IMPORTANT : Se référer à la page 23 du GUIDE D'INSTALLATION ARTEX concernant l'installation du géotextile dans la jardinière. Contacter experts/ingénieurs pour valider la solidité de la structure, le drainage requis et la gestion des plantes/racines.

POIDS TOTAL 804 Lbs
(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)




VUE INTÉRIEURE




NOTE : Les panneaux "B" peuvent être remplacés par des panneaux "A" pour équilibrer les paires/rangs. Les panneaux "A" ne peuvent pas être remplacés par les panneaux "B".


VUE DE FACE



VUE DU HAUT




PANNEAUX REQUIS




IMPORTANT : Les panneaux 18x36" sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement. Les panneaux 6 x 36" sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète.

QUINCAILLERIE REQUIS



IMPORTANT : Se référer à la page 23 du GUIDE D'INSTALLATION ARTEX concernant l'installation du géotextile dans la jardinière. Contacter experts/ingénieurs pour valider la solidité de la structure, le drainage requis et la gestion des plantes/racines.



POIDS TOTAL 1209 Lbs
 (PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)



PANNEAUX REQUIS

- PANNEAU 18" x 36" 4x**
- PANNEAU 18" x 36" 6x**
- PANNEAU 6" x 36" 4x**
- PANNEAU 6" x 36" 2x**

IMPORTANT: Les panneaux 18x36" sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement. Les panneaux 6 x 36" sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète.



QUINCAILLERIE REQUIS



- GLISSIÈRE ET ÉCROU D'ANCRAGE 62x**
NOTE: Vendu seulement par boîte (100 unités/boîte)
- PLAQUE DE JONCTION 12x**
NOTE: Peut être vendu par boîte ou à l'unité (40 unités/boîte)
- COIN EXTÉRIEUR 18x**
NOTE: Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)
- COIN INTÉRIEUR 0x**
NOTE: Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)
- TRAVERSE INTERMÉDIAIRE 1x**
NOTE: Peut être vendu par boîte ou à l'unité (10 unités / boîte)

IMPORTANT: Se référer à la page 23 du GUIDE D'INSTALLATION ARTEX concernant l'installation du géotextile dans la jardinière. Contacter experts/ingénieurs pour valider la solidité de la structure, le drainage requis et la gestion des plantes/racines.

POIDS TOTAL 1765 Lbs
(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)




VUE INTÉRIÈRE




NOTE : Les panneaux "B" peuvent être remplacés par des panneaux "A" pour équilibrer les paires/rangs.

PANNEAUX REQUIS




IMPORTANT : Les panneaux 18x36" sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement. Les panneaux 6 x 36" sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète.


VUE DE FACE



VUE DU HAUT




QUINCAILLERIE REQUIS



POIDS TOTAL 740 Lbs
(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)




VUE INTÉRIEURE




NOTE : Les panneaux "B" peuvent être remplacés par des panneaux "A" pour équilibrer les paires/rangs.

VUE DE FACE




VUE DU HAUT

PANNEAUX 18" x 36"



PANNEAUX 6" x 36"



PANNEAUX REQUIS

- BOUT FERMÉ
 PANNEAU 18" x 36" **0x**
- PANNEAU 18" x 36" **6x**
- BOUT FERMÉ
 PANNEAU 6" x 36" **4x**
- PANNEAU 6" x 36" **2x**

IMPORTANT : Les panneaux 18x36" sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement. Les panneaux 6 x 36" sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète.

QUINCAILLERIE REQUIS


- GLISSIÈRE ET ÉCROU D'ANCRAGE **43x**
NOTE: Vendu seulement par boîte (100 unités/boîte)
- PLAQUE DE JONCTION **24x**
NOTE: Peut être vendu par boîte ou à l'unité (40 unités/boîte)
- COIN EXTÉRIEUR **4x**
NOTE: Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)
- COIN INTÉRIEUR **0x**
NOTE: Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)
- TRAVERSE INTERMÉDIAIRE **0x**
NOTE: Peut être vendu par boîte ou à l'unité (10 unités / boîte)

IMPORTANT : Se référer à la page 23 du GUIDE D'INSTALLATION ARTEX concernant l'installation du géotextile dans la jardinière. Contacter experts/ingénieurs pour valider la solidité de la structure, le drainage requis et la gestion des plantes/racines.

POIDS TOTAL 1206 Lbs
(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)



VUE INTÉRIEURE




PANNEAUX REQUIS


- BOUT FERMÉ
 PANNEAU 18" x 36" **2x**
- PANNEAU 18" x 36" **8x**
- BOUT FERMÉ
 PANNEAU 6" x 36" **3x**
- PANNEAU 6" x 36" **3x**

IMPORTANT: Les panneaux 18x36" sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement. Les panneaux 6 x 36" sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète.

VUE DE FACE



VUE DU HAUT



QUINCAILLERIE REQUIS


- GLISSIÈRE ET ÉCROU D'ANCRAGE **66x**
NOTE: Vendu seulement par boîte (100 unités/boîte)
- PLAQUE DE JONCTION **12x**
NOTE: Peut être vendu par boîte ou à l'unité (40 unités/boîte)
- COIN EXTÉRIEUR **20x**
NOTE: Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)
- COIN INTÉRIEUR **0x**
NOTE: Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)
- TRAVERSE INTERMÉDIAIRE **1x**
NOTE: Peut être vendu par boîte ou à l'unité (10 unités / boîte)

IMPORTANT: Se référer à la page 23 du GUIDE D'INSTALLATION ARTEX concernant l'installation du géotextile dans la jardinière. Contacter experts/ingénieurs pour valider la solidité de la structure, le drainage requis et la gestion des plantes/racines.


POIDS TOTAL 1667 Lbs
(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)




VUE INTÉRIEURE



VUE DE FACE



VUE DU HAUT



PANNEAUX REQUIS

- PANNEAU 18" x 36" 0x**
- PANNEAU 18" x 36" 10x**
- PANNEAU 6" x 36" 4x**
- PANNEAU 6" x 36" 6x**

IMPORTANT: Les panneaux 18x36" sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement. Les panneaux 6 x 36" sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète.

QUINCAILLERIE REQUIS


- GLISSIÈRE ET ÉCROU D'ANCRAGE 54x**
NOTE: Vendu seulement par boîte (100 unités/boîte)
- PLAQUE DE JONCTION 18x**
NOTE: Peut être vendu par boîte ou à l'unité (40 unités/boîte)
- COIN EXTÉRIEUR 8x**
NOTE: Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)
- COIN INTÉRIEUR 0x**
NOTE: Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)
- TRAVERSE INTERMÉDIAIRE 1x**
NOTE: Peut être vendu par boîte ou à l'unité (10 unités / boîte)

IMPORTANT: Se référer à la page 23 du GUIDE D'INSTALLATION ARTEX concernant l'installation du géotextile dans la jardinière. Contacter experts/ingénieurs pour valider la solidité de la structure, le drainage requis et la gestion des plantes/racines.

POIDS TOTAL 1986 Lbs
(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)




VUE INTÉRIEURE




NOTE : Les panneaux "B" peuvent être remplacés par des panneaux "A" pour équilibrer les paires/rangs. Les panneaux "A" ne peuvent pas être remplacés par les panneaux "B".

VUE DE FACE



VUE DU HAUT



PANNEAUX REQUIS

- PANNEAU 18" x 36" 15x**
- PANNEAU 18" x 36" 20x**
- PANNEAU 6" x 36" 0x**
- PANNEAU 6" x 36" 0x**

IMPORTANT: Les panneaux 18x36" sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement. Les panneaux 6 x 36" sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète.

QUINCAILLERIE REQUIS

- GLISSIÈRE ET ÉCROU D'ANCRAGE 153x**
NOTE: Vendu seulement par boîte (100 unités/boîte)
- PLAQUE DE JONCTION 46x**
NOTE: Peut être vendu par boîte ou à l'unité (40 unités/boîte)
- COIN EXTÉRIEUR 20x**
NOTE: Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)
- COIN INTÉRIEUR 4x**
NOTE: Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)
- TRAVERSE INTERMÉDIAIRE 7x**
NOTE: Peut être vendu par boîte ou à l'unité (10 unités / boîte)

IMPORTANT: Se référer à la page 23 du GUIDE D'INSTALLATION ARTEX concernant l'installation du géotextile dans la jardinière. Contacter experts/ingénieurs pour valider la solidité de la structure, le drainage requis et la gestion des plantes/racines.


POIDS TOTAL 4937 Lbs
(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)

26. JARDIN SURÉLEVÉ À PLUSIEURS NIVEAUX

ARTEX • SYSTÈME DE PANNEAUX




VUE INTÉRIEURE




NOTE : Les panneaux "B" peuvent être remplacés par des panneaux "A" pour équilibrer les paires/rangs. Les panneaux "A" ne peuvent pas être remplacés par les panneaux "B".



VUE DE FACE



VUE DU HAUT





PANNEAUX REQUIS

-  **PANNEAU 18" x 36" 22x**
-  **PANNEAU 18" x 36" 18x**
-  **PANNEAU 6" x 36" 0x**
-  **PANNEAU 6" x 36" 0x**

IMPORTANT : Les panneaux 18x36" sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement. Les panneaux 6 x 36" sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète.

QUINCAILLERIE REQUIS


-  **GLISSIÈRE ET ÉCROU D'ANCRAGE 168x**
NOTE: Vendu seulement par boîte (100 unités/boîte)
-  **PLAQUE DE JONCTION 48x**
NOTE: Peut être vendu par boîte ou à l'unité (40 unités/boîte)
-  **COIN EXTÉRIEUR 32x**
NOTE: Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)
-  **COIN INTÉRIEUR 0x**
NOTE: Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)
-  **TRAVERSE INTERMÉDIAIRE 2x**
NOTE: Peut être vendu par boîte ou à l'unité (10 unités / boîte)

IMPORTANT : Se référer à la page 23 du GUIDE D'INSTALLATION ARTEX concernant l'installation du géotextile dans la jardinière. Contacter experts/ingénieurs pour valider la solidité de la structure, le drainage requis et la gestion des plantes/racines.


POIDS TOTAL 6058 Lbs
(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)

27. FOYER AVEC BANC ET PERGOLA EN BOIS

ARTEX • SYSTÈME DE PANNEAUX




PANNEAUX REQUIS




IMPORTANT: Les panneaux 18x36" sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement. Les panneaux 6 x 36" sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète.


VUE DE FACE



VUE DU HAUT



QUINCAILLERIE REQUIS



IMPORTANT: De la quincaillerie supplémentaire (non-incluse) peut être nécessaire pour assembler les éléments présentés ci-dessus (vis à bois traité, ancrage à béton, etc.) PERMACON se dégage de toute responsabilité pour tout problème concernant tout autre matériel, accessoires, autre type de quincaillerie, etc. Nous recommandons la consultation d'un expert/ingénieur pour valider l'installation des poteaux de bois de la pergola.

POIDS TOTAL 7004 Lbs
(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)

28. BANC EN "L" AVEC JARDINIÈRE VERTICALE

ARTEX • SYSTÈME DE PANNEAUX




VUE INTÉRIEURE

STRUCTURE DE BOIS
SE RÉFÉRER À LA PAGE #18 DU
GUIDE D'INSTALLATION ARTEX


**INTÉGRATION DE POTEAUX DE
BOIS 4X4"**
SE RÉFÉRER AUX PAGES #19 ET
#20 DU GUIDE D'INSTALLATION
ARTEX

4 x 4"
POTEAU DE BOIS




NOTE : Les panneaux "B" peuvent être remplacés par des panneaux "A" pour équilibrer les paires/rangs. Les panneaux "A" ne peuvent pas être remplacés par les panneaux "B".

VUE DE FACE




VUE DU HAUT

COUPER LA TRAVERSE INTERMÉDIAIRE À LONGUEUR APPROPRIÉE
SE RÉFÉRER À LA PAGE #14 DU GUIDE D'INSTALLATION ARTEX




PANNEAUX REQUIS



IMPORTANT : Les panneaux 18x36" sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement. Les panneaux 6 x 36" sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète.

QUINCAILLERIE REQUIS






IMPORTANT : Se référer à la page 23 du GUIDE D'INSTALLATION ARTEX concernant l'installation du géotextile dans la jardinière. Contacter experts/ingénieurs pour valider la solidité de la structure, le drainage requis et la gestion des plantes/racines.

POIDS TOTAL 3615 Lbs
(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)

29. BBQ AVEC BANC ET JARDINIÈRE VERTICALE

ARTEX • SYSTÈME DE PANNEAUX



PANNEAUX REQUIS

- BOUT FERMÉ PANNEAU 18" x 36" **6x**
- PANNEAU 18" x 36" **19x**
- BOUT FERMÉ PANNEAU 6" x 36" **0x**
- PANNEAU 6" x 36" **8x**


IMPORTANT: Les panneaux 18x36" sont vendus en paire/rang ou en palette complète seulement. Les panneaux 6 x 36" sont vendus à l'unité ou par rang ou en palette complète.

QUINCAILLERIE REQUIS

- GLISSIÈRE ET ÉCROU D'ANCRAGE **132x**
NOTE: Vendu seulement par boîte (100 unités/boîte)
- PLAQUE DE JONCTION **22x**
NOTE: Peut être vendu par boîte ou à l'unité (40 unités/boîte)
- COIN EXTÉRIEUR **44x**
NOTE: Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)
- COIN INTÉRIEUR **0x**
NOTE: Peut être vendu par boîte ou à l'unité (24 unités/boîte)
- TRAVERSE INTERMÉDIAIRE **0x**
NOTE: Peut être vendu par boîte ou à l'unité (10 unités / boîte)

IMPORTANT: Il est recommandé de suivre les spécifications du fabricant du BBQ pour la ventilation et les dégagements. Permacon n'est pas responsable de la conformité des connexions, des dégagements et de la ventilation. Le BBQ, le comptoir et les accessoires ne sont pas inclus. Se référer à la page 23 du GUIDE D'INSTALLATION ARTEX concernant l'installation du géotextile dans la jardinière. Contacter experts/ingénieurs pour valider la solidité de la structure, le drainage requis et la gestion des plantes/racines.


POIDS TOTAL 3847 Lbs
(PANNEAUX ET QUINCAILLERIE)



[Consultez www.permacon.ca](http://www.permacon.ca)



Consultez le GUIDE D'INSTALLATION pour plus de détails



Consultez le CALCULATOR