

A photograph of a modern building facade featuring light-colored brickwork and vertical wood slats. A large glass window is visible on the upper level, and a glass door is on the ground level. A potted plant with orange flowers sits on the sidewalk in the foreground.

PERMACON

B r i q u e s e t p i e r r e s

2 0 2 5



Pierre Lafitt Alto Nuancé Gris Chambord et Nuancé Gris Newport - P 24

Transition naturelle entre intérieur et extérieur, où le mélange des matériaux crée un cadre chaleureux.

Couverture: Pierre Lexa Beige Caméo - P 28



Contenu

Pierres

16

- 18 Aria
- 20 Dominion
- 22 Lafitt
- 24 Lafitt Alto
- 26 Lamina
- 28 Lexa
- 30 Maestro
- 32 Mondrian
- 34 Vika *Nouveau*

Briques

36

- 38 Cardin
- 40 Cinco Plus
- 41 Pierre Cinco Plus
- 42 Melville Norman
- 44 Melville Slik

Divers

46

- 46 Accessoires
- 50 Garantie
- 48 Outils



Charme rustique des pierres Lafitt Oasis et de leurs joints de mortier pleins pour une authenticité inégalée. La façade s'agence parfaitement aux dalles Melville 60 Beige Ambré de l'entrée.



Pierre Lafitt
Oasis avec des joints de mortier plein - 22



Une façade qui apporte à votre
espace de vie *un cachet unique*






Design unique sublimé par la pierre Lafitt Beige Margaux et les insertions Noir Rockland pour une intégration parfaite dans la nature.

Transformez vos grands espaces
en lieux d'exception





Le charme d'un design *au style farmhouse*





Design harmonieux: la dalle Rosebel Beige Margaux et la pierre Lafitt de la même couleur se complètent pour sublimer votre extérieur.

Style moderne épuré : l'équilibre subtil d'une façade en pierres Lafitt et une entrée en pavés Méga Melville.





Pierre Lafitt Nuancé Gris Chambord - 22



Des décennies de *savoir-faire et d'innovation*

Un vaste réseau

Oldcastle APG, maison mère de Permacon, compte plus de 200 établissements en Amérique du Nord. Leader de l'industrie, il est le plus grand fabricant de produits de construction architecturaux du pays.

Production locale

Grâce à ses 9 usines réparties au Québec et en Ontario, Permacon assure une accessibilité optimale à ses produits. Cette proximité permet d'offrir un service personnalisé et des produits de béton locaux adaptés aux besoins spécifiques des clients.

Innovation permanente

Depuis plus de 70 ans, Permacon adopte une démarche d'innovation durable. Sa stratégie de circularité permet de réutiliser les surplus et de fabriquer des produits novateurs écoresponsables.



Des textures et finis pour
tous les styles

Créez l'espace extérieur à votre goût avec nos produits de maçonnerie offerts en plusieurs textures, finis et couleurs.



Explorez nos collections à surface lisse et à surface texturée.





Pierre Lexa Beige Caméo - P 28



Pierres

- 18 Aria
- 20 Dominion
- 22 Lafitt
- 24 Lafitt Alto
- 26 Lamina
- 28 Lexa
- 30 Maestro
- 32 Mondrian
- 34 Vika *Nouveau*

Pierre Aria




Module A	90 x 60 mm x var.	3 1/2 x 2 3/8 po x var.
Module B	90 x 102 mm x var.	3 1/2 x 4 po x var.
Module C*	90 x 172 mm x var.	3 1/2 x 6 3/4 po x var.

Les modules A, B et C sont emballés ensemble et disponibles pour toutes les couleurs.

* Le module C est également emballé séparément et disponible pour les couleurs Blizzard, Héron et Noir Rockland.



Pierre Dominion



- Module A** 90 x 190 x 390 mm | 3 1/2 x 7 1/2 x 15 3/8 po (emballé séparément)
- Module B** 90 x 190 x 590 mm | 3 1/2 x 7 1/2 x 23 1/4 po (emballé séparément)
- Module C** 90 x 290 x 590 mm | 3 1/2 x 11 7/16 x 23 1/4 po (emballé séparément)


Les couleurs Milano et Graphite sont disponibles pour les modules B et C seulement.



Pierre Lafitt



Nuancé
Gris Chambord



Module A 90 x 102 mm x var. | 3 1/2 x 4 po x var.
Module B 90 x 178 mm x var. | 3 1/2 x 7 po x var.
Module C* 90 x 292 mm x var. | 3 1/2 x 11 1/2 po x var.

* Emballé séparément

Pierre Lafitt Alto



Nuancé Gris Newport avec
insertions Noir Rockland



Nuancé **Beige Margaux**



Nuancé **Gris Chambord**



Nuancé **Gris Scandina**



Nuancé **Gris Newport**



Noir Rockland

- Module A** 90 x 102 mm x var. | 3 1/2 x 4 po x var.
Module B 90 x 178 mm x var. | 3 1/2 x 7 po x var.
Module C* 90 x 292 mm x var. | 3 1/2 x 11 1/2 po x var.

* Emballé séparément

Pierre Lamina



Nuancé **Beige Margaux**



Nuancé **Gris Newport**



Noir Rockland

Module

90 x 95 mm x var.


3 1/2 x 3 3/4 po x var.



Nuancé
Gris Newport



Pierre Lexa



Beige Caméo



Gris Alpin



Beige
Caméo



Module A 90 x 76 mm x var. | 3 1/2 x 3 po x var.
Module B 90 x 114 mm x var. | 3 1/2 x 4 1/2 po x var.
Module C* 90 x 198 mm x var. | 3 1/2 x 7 13/16 po x var.

* Emballé séparément



Pierre Maestro



Beige
Caméo



Module

90 x 90 x 890 mm

3 1/2 x 3 1/2 x 35 po

Pierre Mondrian



Nuancé
Gris Scandina



Module A 90 x 60 mm x var. | 3 1/2 x 2 3/8 po x var.
Module B 90 x 102 mm x var. | 3 1/2 x 4 po x var.
Module C 90 x 172 mm x var. | 3 1/2 x 6 3/4 po x var.





Module A

90 x 56,5 mm x var.

3 1/2 x 2 1/4 po x var.

Module B

90 x 123 mm x var.

3 1/2 x 4 7/8 po x var.


Module C

90 x 190 mm x var.

3 1/2 x 7 1/2 po x var.



Brique Melville Slik Nuancé Gris Newport - P 44
Pierre Aria Héron - P 18



Briques

38 Cardin

40 Cinco Plus

41 Pierre Cinco Plus

42 Melville Norman

44 Melville Slik

Brique Cardin





Module
 90 x 79 x 257 mm
 3 1/2 x 3 1/8 x 10 1/8 po



Brique Cinco Plus



Nuancé **Beige Margaux**



Nuancé **Gris Lennox**



Nuancé **Gris Scandina**



Nuancé **Gris Chambord**



Nuancé **Gris et Noir**



Nuancé **Gris Newport**



Noir Rockland

Module

90 x 92 mm x var.

3 1/2 x 3 5/8 po x var.



Nuancé
Gris Newport

Pierre Cinco Plus



Nuancé Gris Scandina



Nuancé Gris Newport




Nuancé Gris Chambord

Module

90 x 196 mm x var.

3 1/2 x 7 23/32 po x var.



Brique Melville Norman





Module


90 x 57 x 290 mm

3 1/2 x 2 1/4 x 11 7/16 po

Brique Melville Slik



Nuancé
Gris Scandina



Module 90 x 79 x 257 mm | 3 1/2 x 3 1/8 x 10 1/8 po






Accessoires


- 47 Appui de fenêtre réversible et jambage Dominion
- 47 Appuis de fenêtre Cardiff

Appui de fenêtre Cardiff - Ciselé Blanc Cassé - P 47
Pierre Mondrian Nuancé Gris Scandina - P 32


Appui de fenêtre réversible et jambage Dominion




Appui de fenêtre Dominion réversible
145 x 75 x 914 mm | 5 11/16 x 3 x 36 po



Jambage Dominion
89 x 254 x 610 mm | 3 1/2 x 10 x 24 po



Appui de fenêtre Cardiff



Appui de fenêtre Cardiff - Lisse
150 x 79 x 948 mm | 5 7/8 x 3 1/8 x 37 3/8 po



Appui de fenêtre Cardiff - Ciselé
150 x 79 x 948 mm | 5 7/8 x 3 1/8 x 37 3/8 po





Réalisez des projets de maçonnerie qui surpassent vos attentes !




Investissement durable

- › Investissement à long terme
- › Économies d'énergie
- › Augmentation de la valeur immobilière



Styles tendance

- › Personnalisation sans limite
- › Textures et styles multiples
- › Palette de couleurs variée



Confort optimal

- › Confort thermique
- › Résistance aux intempéries
- › Isolation acoustique



Entretien facile

- › Entretien occasionnel et rapide
- › Pas de décoloration
- › Pas de décomposition

**Les produits de
maçonnerie Permacon
quand la durabilité
rencontre l'esthétique**



Visualisation

Imaginez votre projet grâce à l'outil
de visualisation sur **permacon.ca**



Une expérience unique pour les professionnels



Échantillons gratuits

Commandez des échantillons de nos produits pour les évaluer directement sur place, garantissant que vous choisissiez le bon matériau pour votre projet.



Ressources visuelles

Explorez nos répertoires en ligne des hachures et textures de maçonnerie, facilitant la création de designs visuellement riches et détaillés.

Découvrez nos **outils et ressources**, profitez de nos formations spécialisées, etc. Transformez simplement vos idées en réalité avec Permacon!



Zone Pro



Outils de pointe

Accédez à des outils professionnels, tels que BIM, Autocad et Sketchup pour simplifier votre processus de conception et de planification.

Garantie 50 ans

Produits maçonnerie



La garantie 50 ans de Permacon s'applique aux produits d'aménagement paysager et de maçonnerie incluant Suretouch, destinés à un usage résidentiel¹. Cet énoncé de garantie affirme que les produits fabriqués par Permacon sont conformes aux exigences des normes CSA (Canadian Standard Association) et ASTM (American Society for Testing and Materials).

Pour plus de détails sur une application commerciale, veuillez consulter notre garantie institutionnelle, commerciale et industrielle.

Permacon garantit qu'à la date de livraison, les produits de béton ne présentent aucun défaut de fabrication. À la condition expresse que soient respectées les conditions énoncées ci-après, Permacon garantit l'intégrité structurale du béton de ses produits d'aménagement paysager et de maçonnerie pour une durée de 50 ans, à partir de la date d'achat du produit. La garantie s'applique pour un usage normal non abusif de l'ouvrage. Afin de préserver l'apparence initiale de vos produits, nous vous recommandons de consulter notre *Guide d'entretien d'aménagement* disponible sur notre site Web.

DANS TOUS LES CAS DÉTAILLÉS CI-DESSOUS, LA GARANTIE SE LIMITE À LA VALEUR MARCHANDE DES PRODUITS.

Comment soumettre une réclamation ?



permacon.ca/fr/garantie/



Une preuve d'achat est nécessaire pour soumettre une réclamation. Aucune réclamation ne sera acceptée sans preuve d'achat.²

Toute réclamation doit être signalée au maximum dans les 15 jours après la constatation du produit défectueux. Pour faire valider une réclamation, un représentant Permacon viendra inspecter les produits défectueux, afin de confirmer ou non la recevabilité de la réclamation. Ainsi, il sera requis de fournir au représentant Permacon les accès nécessaires pour qu'il puisse inspecter et prendre les photos des produits concernés. Cette garantie constitue l'unique garantie offerte. Permacon améliorant et modifiant continuellement ses produits, peut modifier et cesser d'offrir des produits à tout moment, et pourra donc procéder au remplacement des produits couverts par la garantie par des produits de qualité similaire ou procéder à un dédommagement, si les produits sous garantie ne sont plus fabriqués ou s'ils ne sont plus commercialisés au moment de l'application de la garantie.

Advenant le fait où un produit est jugé non conforme par Permacon ou un représentant autorisé de l'entreprise, et afin de pouvoir procéder au dédommagement, Permacon prendra en compte le nombre de mois durant lesquels les produits d'aménagement paysager ou de maçonnerie auront été en

la possession du propriétaire ou de son entrepreneur, et ce, jusqu'à la date de la réclamation, et calculera au prorata le montant du paiement ou du remplacement à réaliser en conséquence.

Par exemple, si l'acheteur fait une réclamation au titre de la garantie dans le dernier mois de la 10^e année de la garantie (c'est-à-dire le 120^e mois), le fabricant, à sa seule discrétion, devra soit :

- Remplacer le produit défectueux s'il est encore disponible (seul le produit défectueux sera remplacé);
- Remettre 480/600 du prix payé pour les produits au propriétaire. Aucun coût de main-d'œuvre, de transport ni autre dédommagement ne sera couvert par Permacon.

Transférabilité

La garantie est transférable. Il sera néanmoins nécessaire de présenter la preuve d'enregistrement de garantie dans l'éventualité où une réclamation sera déposée. La période au prorata sera basée sur la durée de garantie de 50 ans restant disponible en tant que cessionnaire, si l'acheteur transfère la garantie à un propriétaire subséquent, comme décrit ci-dessus.

¹ Les endroits suivants se définissent comme étant résidentiels : logement familial de cinq unités ou moins, maison unifamiliale, maison-jardin ou en rangée.

² Les documents suivants sont considérés comme étant une preuve d'achat valide : facture provenant directement d'un distributeur autorisé Permacon ou facture d'un entrepreneur paysagiste, entrepreneur général, maçon ou constructeur de maisons.

Exclusions

Un produit d'aménagement paysager ou de maçonnerie installé sur plus de **100 pieds carrés** confirme l'acceptation du produit reçu sur le chantier et aucune réclamation liée à la couleur, au format ou à la texture du produit, ne pourra être émise à Permacon.

Cette garantie exclut tous les produits non fournis par Permacon, ainsi que tous les défauts, défaillances ou dommages pouvant être la conséquence des actions énumérées ci-dessous :

- Le contact avec des produits chimiques ou des produits nettoyants;
- Les dommages causés par les laveuses à pression;
- La mauvaise installation ou autre activité de construction ne respectant pas les normes d'installation mises en vigueur par ICPI, NCMA ou IMQ, le Code national du bâtiment ou les moyens d'installation et conseils de pose recommandés par Permacon. Les guides d'installation établis par Permacon représentent certaines situations d'installation et ne sont donc pas exhaustifs. Il est donc fortement recommandé de consulter un professionnel qualifié, afin d'assurer la bonne installation des produits Permacon sur un chantier spécifique;
- Conception ou construction défectueuse entraînant l'affaissement, le mouvement ou la défaillance;
- Bris provenant d'un choc, d'un impact ou d'une charge excessive lors de la manutention, de l'utilisation ou du transport des produits;
- Catastrophe naturelle ou autre élément incontrôlable;
- Bris et dommages causés aux produits par le mouvement du sol ou le mouvement d'un édifice, par la mauvaise utilisation d'équipement de construction, ainsi que les équipements de compactage et de déneigement. La garantie ne couvre pas les détériorations des surfaces qui pourraient être causées par l'usage abusif de chlorure de sodium (NaCl) dans le but de déglacer les surfaces de pavés, les dalles ou les marches;
- L'utilisation de chlorure de sodium (NaCl) sur les produits ci-dessous :
 - Marche Valentia;
 - Valentia Block;
- Les produits Be.OnStone, Mirage et Techniseal revendus par Permacon.

Installation

Lors d'une installation de produits de maçonnerie, il est impératif de nettoyer l'ouvrage afin d'enlever les résidus et contaminants laissés sur la pierre ou la brique. Permacon décline toute responsabilité concernant les taches et les changements de couleur causés par les résidus d'installation ou les conséquences du nettoyage desdits résidus.

Couleur

La présence d'ingrédients naturels utilisés dans le processus de fabrication varie d'un produit à l'autre. Ainsi, le produit reçu sur le chantier ne sera donc pas strictement identique aux produits présentés dans nos présentations commerciales (catalogues, échantillons, étalages). Toute différence de couleur entre les représentations ne pourra être couverte par la garantie.

Les produits présentés dans nos présentoirs d'aménagement, sur les panneaux de maçonnerie chez les distributeurs de Permacon, ainsi que sur les photos des produits illustrant nos brochures d'aménagement paysager et de maçonnerie, ne constituent pas une représentation exacte des produits qui seront livrés sur le chantier. Permacon offre de multiples produits avec des couleurs nuancées afin de reproduire l'apparence de la pierre naturelle. Il est donc fortement recommandé de visualiser plusieurs produits directement chez le distributeur autorisé Permacon, afin de bien voir l'ensemble des couleurs disponibles.

L'acheteur est tenu d'approuver les produits livrés (et leur couleur) sur le chantier avant l'installation afin de confirmer sa satisfaction. Il est de plus recommandé de mélanger les produits des différentes palettes reçues sur le chantier. Les différences de nuances de couleurs restant un phénomène naturel, Permacon ne garantit pas l'uniformité des couleurs entre les différentes palettes d'un même chantier. L'installation du produit constitue son acceptation.

Film polymérique

Un film blanchâtre polymérique peut se retrouver à la surface des produits de Permacon. Ceci résulte d'une utilisation inadéquate de sable polymérique. Un mauvais nettoyage des dalles et pavés, avant l'application de l'eau sur la surface, peut engendrer ce film blanchâtre polymérique, qui n'a aucune incidence sur l'intégrité structurale du produit. Permacon ne pourra donc être tenue responsable de ce phénomène, qui n'est donc pas applicable à la garantie.

Efflorescence

Des traces blanches, à la surface du produit, sont le résultat d'une efflorescence, un phénomène naturel, plus visible sur les produits foncés. Celle-ci n'a aucune incidence sur les qualités techniques intrinsèques ni sur l'intégrité structurale des produits de Permacon. L'apparition éventuelle d'efflorescence ne peut en aucun cas faire l'objet d'une garantie de la part de Permacon. Dans la majorité des cas, l'efflorescence disparaît d'elle-même avec le temps.

Depuis 1952, tous les produits
Permacon sont fabriqués avec
passion et fierté au Canada.



permacon.ca
1 888 PERMACON

PERMACON
UNE SOCIÉTÉ CRH