



NewTechWood
CANADA



L'ASPECT ET LE TOUCHER

du bois véritable

NewTechWood utilise du plastique recyclé de haute densité combiné à des fibres de bois recyclées, pour créer un matériau qui réduit votre empreinte écologique à zéro. NewTechWood est fabriqué à partir de 95% de matériaux recyclés.

Si vous souhaitez avoir l'effet du bois naturel sans les inconvénients qui viennent avec l'entretien de votre terrasse, clôture ou revêtement mural, NewTechWood est VOTRE solution.

NewTechWood avec son fini **Naturelle** dure plus longtemps, requiert moins d'entretien et utilise des matériaux recyclés, créant ainsi l'illusion du bois naturel. Nous avons sans contredit le plus beau fini de l'industrie. Alors qu'attendez-vous, optez pour NewTechWood car:

- Le bois naturel est coûteux et requiert un entretien constant.
- La terrasse familiale doit être vernie et imperméabilisée avec des produits chimiques toxiques.
- Afin de préserver une belle apparence, les revêtements muraux en bois nécessitent des réparations constantes et des travaux de peinture régulièrement.
- Les clôtures en bois requièrent des réparations récurrentes ainsi qu'un entretien coûteux afin de préserver leurs éclats d'origine.
- L'ajout d'accents de bois naturel augmente le coût des rénovations de votre propriété ou d'une construction neuve.
- La demande sans cesse grandissante pour le bois naturel a un impact direct sur notre précieuse planète.

Profil UH61

Ipé

UN CHOIX INTELLIGENT

pour la planète



Tous les produits NewTechWood sont fabriqués à partir de matériaux recyclés à 95% y compris des bouteilles en plastique, des fibres de bois recyclées et d'autres produits qui se retrouvent habituellement dans une décharge.

NewTechWood entreprend des audits annuels réalisés par des tiers afin de s'assurer du respect des réglementations et des lignes directrices en matière d'environnement, de santé et de sécurité – une démonstration de notre engagement envers une alternative plus écologique aux produits de construction en bois traditionnels lesquels appauvrissent les ressources de la planète.



NewTechWood réduit l'empreinte carbone de votre maison en utilisant des matériaux recyclés fabriqués pour être recyclés à leur tour. NewTechWood préserve la consommation d'énergie domestique.



Certifications LEED & EPD





Profil UH61
Teck

Profil UH61
Teck

UltraShield *Naturelle*
**ÉLÉGANCE
INTEMPORELLE**




Certaines couleurs sont disponibles uniquement dans certains profils.

**CONSULTEZ LA PAGE COULEURS
SUR NOTRE SITE WEB**



Outils
POUR PROFESSIONNELS



Dites adieu aux nombreuses heures perdues à reproduire des textures génériques manuellement. NewTechWood met à votre disposition **des textures 3D jusqu'à 32K de résolution** et de multiples conditions d'éclairage.



**CRÉER DES PLANS
DE MODÉLISATION 2D ET 3D**

Nous offrons des outils CAD/REVIT/Sketchup pour vous aider à créer des plans de modélisation 2D et 3D.

La beauté éblouissante de NewTechWood

REHAUSSE LA VALEUR DE VOTRE MAISON

Les terrasses, patios et les ajouts d'accent de bois aménagés avec des styles innovateurs et construits avec des matériaux d'une qualité inégalée ajoutent une touche sublime à votre maison. Une contribution avantageuse à votre investissement immobilier.

Ajoutez de la valeur et un look incomparable avec **UltraShield**.

De NewTechWood jusqu'à votre cour extérieure.



Profil UH61
Teck



Profil UH61
Ipé

Revêtement mural
L'ÉLÉGANCE
à l'épreuve du temps

Nos revêtements extérieurs ne sont pas des planches de terrasse que l'on pose sur un mur, nos produits ont été pensés pour garantir le meilleur rendement pour votre maison.

Le revêtement mural de NewTechWood s'installe rapidement grâce à notre système d'attaches, unique sur le marché, il agit comme un scellant entre les panneaux. Notre système d'installation permet à votre demeure de "respirer" car l'air peut circuler entre les panneaux et les solives. Ceci permet à votre maison d'évacuer l'humidité et de la rendre plus écoénergétique.

Alors, pourquoi opter pour des revêtements en aluminium ou en vinyle au look terne quand vous pouvez obtenir un produit facile d'installation, avec peu d'entretien, à l'esthétisme hors pair et qui résiste aux intempéries.



Profil UH61
Gris Argenté


Revêtement
NORVÉGIEN




REVÊTEMENT ET BORDURES



UH61
196.5 x 25 mm (7.7 x 1.0 po)



Bordure de finition
UH50
75 x 54 mm (3.0 x 2.1 po)



Bordure de coin extérieur
UH51
75 x 77.5 mm (3.0 x 3.1 po)



Profil UH58

Teck



Profil UH61

Ipé




Profil UH58
Cèdre Rouge


Revêtement
BELGE




REVÊTEMENT ET BORDURES



UH58
196.5 x 25 mm (7.7 x 1 po)



Bordure de finition
UH59
90 x 54 mm (3.5 x 2.1 po)



Bordure de coin extérieur
UH60
127 x 127 mm (5 x 5 po)



Profils UH67 et UH17

Teck




Profils US31, UH61 & UH02
Antique

Revêtement mural
**COLLECTION
CLASSIQUE**




PROFILS CLASSIQUES



US31
142 x 13 mm (5.5 x 0.5 po)



UH67
142 x 13 mm (5.5 x 0.5 po)



US09
142 x 13 mm (5.5 x 0.5 po)



US31



UH67



US09



Profil US09
Ébène

Nouveau Produit
SHOU SUGI BAN



NewTechWood innove à nouveau par l'introduction d'un tout nouveau produit de revêtement extérieur, la reproduction hautement réaliste du cèdre japonais brûlé, communément appelé Shou Sugi Ban.

Bien que son existence n'est pas récente, l'utilisation du Shou Sugi Ban en tant que revêtement extérieur subit une rapide croissance depuis quelques années. En 2023, notre Shou Sugi Ban en bois composite a reçu le prix de l'année dans la catégorie produit aux Grands Prix du Design.

Une solution magnifique et durable pour un design sans faille à travers les décennies!



Profil UH67
Teck
24


Revêtement mural
**BORDURES ET
FINITION**




ALL-WEATHER TRIMS




Bordure de coin intérieur
US47
99.5 x 54.5 mm (3.9 x 2.1 po)



Bordure de coin extérieur
US46
55 x 59 mm (2.2 x 2.3 po)




Bordure de finition
US44
47.5 x 45.5 mm (1.9 x 1.8 po)




Bordure de transition
US45
79 x 27 mm (3.1 x 1.1 po)




Bordure de coin intérieur



Bordure de coin extérieur



Bordure de finition



Bordure de transition



Profil UH61
Teck

QUINCAILLERIE DE REVÊTEMENT

Les attaches AW08 et AW24 pour revêtement mural maintiennent en place chaque planche NewTechWood tout en permettant le mouvement d'expansion et contraction. Le support AW02 de démarrage apporte un soutien additionnel.



Attache de revêtement
AW08
Matériel: Aluminium



Attache de revêtement
AW24
Matériel: Aluminium



Support de démarrage
AW02
Matériel: Aluminium



Plug de revêtement
T7
Matériel: Caoutchouc





UH61
Ipé

newtechwood.ca
info@newtechwood.ca



Newtechwood et Ultrashield sont des marques enregistrées.
Tous droits réservés.

Brochure NewTechWood Canada revêtement extérieur
DR2024004