


PERMACON

Aménagement
2026






LÉGENDE



Pictonnier
Conçu pour la circulation des piétons



Véhiculaire
Permet la circulation de voitures



Perméable
Favorise l'infiltration d'eau de ruissellement



Prestige



Ecologique



Nouveau



DuraFusion



TrueColor

32

Aménagement alternatif

- 34 Système de panneaux Artex
- 35 Foyer Orion

36

Dalles

- 40 Cassara Grand Rectangle
- 41 Cité
- 42 Esobto
- 42 Esobto DuraFusion
- 48 Méga Melville
- 38 Mella DuraFusion
- 38 Mella 18 x 36 DuraFusion
- 44 Melville 18 x 36 DuraFusion **N**
- 45 Melville 24 x 24
- 46 Melville 60
- 46 Melville 60 Petit Rectangle
- 46 Melville 60 DuraFusion
- 49 Métrik
- 50 Mondrian Plus 60
- 50 Mondrian Plus 60 Petit Rectangle
- 51 Rosebel
- 52 Vertex
- 53 Wilfrid

PAGE DE COUVERTURE - Dalle Méga Melville

Nuancé Gris Ombragé - P. 48

54

Pavés

- 56 Brooklyn TrueColor
- 57 Capio
- 58 Cassara Grand Rectangle
- 59 Cassara Verde
- 60 Esobto DuraFusion
- 61 Méga Melville
- 38 Mella 6 x 6 DuraFusion
- 62 Melville 80
- 62 Melville 80 Petit Rectangle
- 62 Melville 80 DuraFusion
- 64 Melville Plank
- 65 Mondrian Plus 80
- 65 Mondrian Plus 80 Petit Rectangle
- 66 Paleo Plus
- 66 Trafalgar 60
- 67 Vendome 60
- 67 Vendome 80
- 68 Virage
- 69 Zen

80

Couronnements et Marches

- Couronnements
- 82 Lafitt Plus
- 83 Laguna
- 84 Leno Arrondi
- 83 Marina
- 86 Melville Plus
- Marches
- 82 Lafitt Plus
- 86 Melville Plus
- Couronnement et marche
- DuraFusion
- 85 Melville 14 x 24 DuraFusion **N**

87

Méga Marches

- 88 Méga Lafitt Plus
- 89 Méga Melville Plus

90

Bordures

- 92 Celtik
- 92 Lafitt
- 93 Melville
- 93 Novo

94


Mirage - Tuile de porcelaine

- 94 November **N**

Divers

- 95 Sables polymères
- 96 Outils disponibles sur permacon.ca
- 98 Garantie

Permacon est des décennies de savoir-faire et d'innovation



Un vaste réseau

Oldcastle APG, maison mère de Permacon, compte plus de 200 établissements en Amérique du Nord. Leader de l'industrie, il est le plus grand fabricant de produits de construction architecturaux du pays.

Production locale

Grâce à ses 8 usines réparties au Québec et en Ontario, Permacon assure une accessibilité optimale à ses produits. Cette proximité permet d'offrir un service personnalisé et des produits de béton locaux adaptés aux besoins spécifiques des clients.

Innovation permanente

Depuis plus de 70 ans, Permacon adopte une démarche d'innovation durable. Sa stratégie de circularité permet de réutiliser les surplus et de fabriquer des produits novateurs écoresponsables.

Allier esthétique et environnement

Découvrez nos pavés perméables et créez des espaces où nature et design cohabitent harmonieusement dans un aménagement à la fois élégant et durable.



ÉCOLOGIQUE
Des produits écologiques pour un design durable.



ZÉRO SURPLUS
Une démarche zéro surplus pour réduire notre impact sur l'environnement.



PRODUCTION LOCALE
Un engagement envers la communauté et l'économie locale.



PERMÉABLE
Des pavés perméables pour protéger et économiser nos ressources en eau.

Nouveaux cette année



Dalle Melville 18 x 36 DuraFusion

Grâce à son format étancé et à son fini lisse DuraFusion, cette dalle crée des aménagements modernes et offre de nombreuses possibilités de motifs de pose. P. 44



Couronnement Melville 14 x 24 DuraFusion

Ce couronnement au fini DuraFusion et au format polyvalent 14 x 24, s'agence harmonieusement avec les murets, marches et contours de piscines. Il complète parfaitement l'ensemble de la gamme DuraFusion. P. 85



Découvrez la collection de luxe

Créez la cour arrière de vos rêves grâce à la gamme de produits DuraFusion et à nos accessoires pour un espace de vie extérieur à votre image.



Lisse

Ambré N



Scandinavia N



Newport N



Texturé

Ambré N



Marbella



Hickory



Rosewood



Midnight



Dalle et Pavé Esbelto
Dalle et Pavé Melville
Dalle Melville 18 x 36
Couronnement Melville 14 x 24


Dalle Melvia
Dalle Melvia 18 x 36
Pavé Melvia 6 x 6

Pavé Melvia
6 x 6

Pavé Brooklyn

La plage à portée de pas

La douceur du sable sur une dalle.



Dalle Melia DuraFusion - Ambrié

Sous le soleil, la terrasse évoque la quiétude d'un bord de mer. La texture douce et lumineuse de la dalle Melia invite à marcher pieds nus et à savourer la sérénité d'un instant suspendu. Autour de la piscine, l'aménagement allie simplicité et élégance, prolongeant le plaisir des beaux jours.

Le raffinement au naturel





Une élégance qui se
fond dans le paysage.



Quand design et nature ne font qu'un,
la terrasse se fond dans le décor,
comme si la pierre avait toujours fait
partie du paysage. Chaque dalle reflète
la lumière avec douceur et souligne la
zénitude du lieu.



Dalle Cité - Gris Alpin





La cuisine, la salle à manger et la piscine se succèdent de manière fluide. Les dalles Méga Melville composent un ensemble structuré et élégant, où chaque nuance de gris trouve sa juste place. L'aménagement se distingue par son aspect chaleureux et raffiné.

Dalle Méga Melville - Nuancé Gris Scandina

Le design au rythme de la nature

La force du design dans la douceur des tons gris.



Le calme du fleuve en toile de fond

Au bord de l'eau, cet espace de vie
mise sur l'équilibre des matières.
La dalle Melville 60, aux teintes
douces et aux lignes épurées, crée
un espace contemporain. La clôture
en verre encadre l'espace sans
briser la vue, donnant l'impression
d'être sur un bateau.




Élégance en damier



Un jeu de couleurs en damier crée un effet graphique et stylé. La dalle Melville 24 x 24 s'accorde à la brique de la maison, assurant une parfaite cohésion visuelle entre l'architecture et l'entrée de la piscine, où s'étend un espace de vie extérieur accueillant.






Dalle Melville 24 x 24 - Nuancé Gris Scandinavia et Nuancé Gris Newport



Sous
la lumière
du soir

Dalle Mega Melkille - Nuance Gris Scandinavia





L'art du contemporain


Les espaces se succèdent entre confort et modernité. Les dalles Méga Melville, dans des tons subtils, composent un décor à la fois structuré et accueillant. Chaque ligne, chaque texture contribue à un style maîtrisé où simplicité rime avec distinction.

Dalle Méga Melville - Nuancé Gris Scandinia
Couronnement Melville Plus - Nuancé Gris Scandinia



Le
prestige
de la
simplicité

Une surface noble,
pensée pour durer.



Vacances à la maison



Un format pensé pour magnifier les grands espaces.






La dalle Méga Melville Nuancé Beige Ambré crée un cadre paisible. Ses surfaces régulières s'accordent au bois et au métal, dans une continuité élégante. L'espace piscine devient un lieu de détente, entre design et confort.



Dalle Méga Melville - Nuancé Beige Ambré
Couronnement Melville Plus - Nuancé Beige Ambré



La perfection géométrique et la sérénité maîtrisée.



Entre lignes droites et courbes légères, l'espace respire l'harmonie. Les dalles s'unissent dans un ensemble apaisant, où chaque détail trouve son équilibre, créant une atmosphère qui allie précision, calme et beauté contemporaine.


Le style rustique
tout en noblesse




Le luxe, tout simplement



Un aménagement complet au style
luxeux : terrasse, pavillon lounge,
piscine et entrée chauffante. Les
dalles et pavés aux fines lignes
et aux nuances délicates créent
une transition en douceur entre la
maison et l'extérieur.



Dalle/Pavé Méga Melville - Nuancé Gris Scandina



Aménagement alternatif

34 - Système de panneaux Artex

35 - Foyer Orion



Système de panneaux Artex
Nuance Gris Scandinave - P 34

Système de panneaux Artex [≡]



Nuancé Beige Ambré



Nuancé Gris Scandina



Nuancé Gris Ombragé

Le panneau 18 x 36 n'est pas disponible en Noir Rockland.


Panneau
76 x 457 x 914 mm | 3 x 18 x 36 po
Couronnement
76 x 152 x 914 mm | 3 x 6 x 36 po

Noir Rockland



Ressources et Inspirations
Obtenez une foule d'idées en téléchargeant notre guide Artex.

Foyer Orion [≡]



540 x 1016 x 1016 mm | 21 3/16 x 40 x 40 po




Nuancé Beige Ambré



Nuancé Gris Scandina




Nuancé Gris Scandina




Nuancé Gris Scandina

Dalles

- 40 Cassara Grand Rectangle
- 41 Cité
- 42 Esbelto
- 42 Esbelto DuraFusion
- 48 Méga Melville
- 38 Melia DuraFusion
- 38 Melia 18 x 36 DuraFusion
- 44 Melville 18 x 36 DuraFusion **N**
- 45 Melville 24 x 24
- 46 Melville 60
- 46 Melville 60 Petit Rectangle
- 46 Melville 60 DuraFusion
- 49 Métrik
- 50 Mondrian Plus 60
- 50 Mondrian Plus 60 Petit Rectangle
- 51 Rosebel
- 52 Vertex
- 53 Wilfrid





Dalle Melia DuraFusion



Ambre N



Marbella

Les dalles Melia DuraFusion et Melia 18 x 36 DuraFusion sont disponibles dans les couleurs Ambre et Marbella.



Hickory

Le pavé Melia 6 x 6 DuraFusion est disponible dans les couleurs Ambre, Marbella et Hickory.



- Module A** 60 x 226 x 457 mm | 2 3/8 x 9 x 18 po
- Module B** 60 x 457 x 457 mm | 2 3/8 x 18 x 18 po
- Module C** 60 x 457 x 686 mm | 2 3/8 x 18 x 27 po
- 18 x 36** 60 x 457 x 914 mm | 2 3/8 x 18 x 36 po
- 6 x 6** 60 x 152 x 152 mm | 2 3/8 x 6 x 6 po



Ambre

Dalle Cassara Grand Rectangle [≡]



P Nuancé Beige Ambré



P Nuancé Gris Scandifina



Nuancé Gris Ombragé



P Noir Rockland



60 x 300 x 700 mm | 2.3/8 x 11.13/16 x 27.9/16 po



Nuancé
Gris Scandifina

Dalle Cité [≡]




Gris Alpin



Gris Sterling



60 x 500 x 750 mm | 2.3/8 x 19.11/16 x 29.1/2 po



Gris
Alpin

Dalles 41

Dalle Esbelto



Ambré N



Scandinia N



Newport N




Nuancé Beige Ambré



Nuancé Gris Scandinia



60 x 305 x 610 mm | 2,3/8 x 12 x 24 po



Nuancé Beige Ambré

Dalle Melville 18 x 36 DuraFusion [N]



Ambré




Scandinia




Newport



60 x 457 x 91,4 mm | 2 3/8 x 18 x 36 po



Scandinia



Nuancé Beige Ambré

Dalle Melville 24 x 24 [E]



Nuancé Beige Ambré



Nuancé Gris Scandinia





Nuancé Gris Newport



60 x 610 x 61,0 mm | 2 3/8 x 24 x 24 po

Dalle Melville 60



Module A 60 x 190 x 380 mm | 2 3/8 x 7 1/2 x 15 po
Module B 60 x 380 x 380 mm | 2 3/8 x 15 x 15 po
Module C 60 x 380 x 570 mm | 2 3/8 x 15 x 22 7/16 po
Petit Rectangle 60 x 190 x 380 mm | 2 3/8 x 7 1/2 x 15 po



Le pave Melville 60 Petit Rectangle est seulement disponible dans les couleurs nuancé Beige Ambré, nuancé Gris Scandina, nuancé Gris Ombragé et Noir Rockland.

Dalle Méga Melville [E]



P Nuancé Beige Ambré



P Nuancé Beige Margaux



P Nuancé Gris Scandina



P Nuancé Gris Chambord



Nuancé Gris Ombragé




Nuancé Gris Newport



P Noir Rockland



60 x 570 x 950 mm | 2 3/8 x 22 7/16 x 37 3/8 po



Nuancé
Gris Scandina

Dalle Métrik [E]




P Nuancé Gris Scandina



P Noir Rockland



60 x 70 x 280 mm | 2 3/8 x 2 3/4 x 11 po



Nuancé
Gris Scandina

Dalle Mondrian 60



P Nuancé Beige Amboise



P Nuancé Beige Margaux



P Nuancé Gris Scandinavia



Nuancé Gris Newport



Nuancé Gris Norvick




P Noir Rockland



Module A 60 x 165 x 330 mm | 2 3/8 x 6 1/2 x 13 po
Module B 60 x 330 x 330 mm | 2 3/8 x 13 x 13 po
Module C 60 x 330 x 495 mm | 2 3/8 x 13 x 19 1/2 po
Petit Rectangle 60 x 165 x 330 mm | 2 3/8 x 6 1/2 x 13 po

La couleur Noir Rockland est seulement disponible pour le pavé Mondrian Plus 60 Petit Rectangle.



Nuancé Gris Norvick



Nuancé Beige Margaux

Dalle Rosebel



P Nuancé Beige Amboise



P Nuancé Beige Margaux



Nuancé Gris Newport



Nuancé Gris Norvick



Module A 60 x 389 x 560 mm | 2 3/8 x 15 5/16 x 22 po
Module B 60 x 389 x 756 mm | 2 3/8 x 15 5/16 x 29 3/4 po

Dalle Vertex [≡]




P Nuancé Beige Ambré

P Nuancé Gris Scandinia



Module A
60 x 200 et 302 x 610 mm | 2 3/8 x 7 7/8 et 11 7/8 x 24 po

Module B
60 x 200 et 302 x 610 mm | 2 3/8 x 7 7/8 et 11 7/8 x 24 po



Nuancé Beige Ambré



Nuancé Gris Scandinia



Dalle Wilfrid [≡]



P Nuancé Beige Ambré



P Nuancé Gris Scandinia



Nuancé Gris Newport



Module A

60 x 570 x 380 mm | 2 3/8 x 22 7/16 x 15 po

Module B

60 x 570 x 570 mm | 2 3/8 x 22 7/16 x 22 7/16 po

Module C

60 x 570 x 950 mm | 2 3/8 x 22 7/16 x 37 3/8 po

Pavés

- 56 Brooklyn TrueColor
- 57 Capio
- 58 Cassara Grand Rectangle
- 59 Cassara Verde
- 60 Esbalto DuraFusion
- 61 Méga Melville
- 38 Mella 6 x 6 DuraFusion
- 62 Melville 80
- 62 Melville 80 Petit Rectangle
- 62 Melville 80 DuraFusion
- 64 Melville Plank
- 65 Mondrian Plus 80
- 65 Mondrian Plus 80 Petit Rectangle
- 66 Palco Plus
- 66 Trafalgar 60
- 67 Vendome 60
- 67 Vendome 80
- 68 Virage
- 69 Zen

Pavé Melville 80 Petit Rectangle
Non Rockland - P. 62

Pavé Méga Melville
Nuancé Gris Scandinavia - P. 61



Pavé Brooklyn TrueColor




Rosewood



Midnight



60 x 230 x 76 mm | 2 3/8 x 9 x 3 po



Rosewood
et Midnight



Noir
Rockland

Pavé Capio



Nuancé Beige Ambré



Nuancé Gris Scandina



Nuancé Gris Newport



Noir Rockland



Module A 60 x 152 x 102 mm | 2 3/8 x 6 x 4 po
 Module B 60 x 152 x 152 mm | 2 3/8 x 6 x 6 po
 Module C 60 x 152 x 203 mm | 2 3/8 x 6 x 8 po
 Module D 60 x 152 x 254 mm | 2 3/8 x 6 x 10 po
 Module E 60 x 152 x 305 mm | 2 3/8 x 6 x 12 po



Pavé Cassara Verde



Nuancé Gris Ombragé



80 x 300 x 450 mm | 3 1/8 x 11.13/16 x 17 3/4 po

Pavé Cassara Grand Rectangle




P Nuancé Beige Ambré



P Nuancé Gris Scandina




Nuancé Gris Ombragé



100 x 300 x 700 mm | 4 x 11.13/16 x 27 9/16 po



  Nuancé Gris Ombragé



  Nuancé Gris Ombragé

Pavé Esbelto DuraFusion [E]



Ambré N




Scandinia N



Newport N



80 x 305 x 610 mm | 3 1/8 x 12 x 24 po



Ambré

Pavé Méga Melville [E]



Nuancé Beige Ambré



Nuancé Beige Margaux



Nuancé Gris Scandinia



Nuancé Gris Chambord




Nuancé Gris Ombragé



Nuancé Gris Newport



Noir Rockland




80 x 570 x 950 mm | 3 1/8 x 22 7/16 x 37 3/8 po



Nuancé
Gris Scandinia

Pavé Melville 80 [E]



Ambré N

Scandina N

Newport N



Nuancé Beige Ambré

Nuancé Beige Margaux

Nuancé Gris Scandina

Nuancé Gris Chambord

Nuancé Gris Ombragé

Nuancé Gris Newport



Noir Rockland



Module A 80 x 190 x 380 mm | 3 1/8 x 7 1/2 x 15 po
 Module B 80 x 380 x 380 mm | 3 1/8 x 15 x 15 po
 Module C 80 x 380 x 570 mm | 3 1/8 x 15 x 22 7/16 po
 Petit Rectangle 80 x 190 x 380 mm | 3 1/8 x 7 1/2 x 15 po



Le pavé Melville 80 Petit Rectangle est seulement disponible dans les couleurs nuancé Beige Ambré, nuancé Gris Scandina, nuancé Gris Ombragé et Noir Rockland.

Pavé Melville Plank



P Nuancé Gris Scandinia



P Noir Rockland

Slim - Modules A, B et C
 80 x 127 x 300 - 400 - 500 mm
 3 1/8 x 5 x 11 13/16 - 15 3/4 - 19 11/16 po

Large - Modules A, B et C
 80 x 190 x 300 - 400 - 500 mm
 3 1/8 x 7 1/2 x 11 13/16 - 15 3/4 - 19 11/16 po



Pavé Mondrian Plus 80



P Nuancé Beige Margaux



P Nuancé Gris Scandinia




P Nuancé Gris Newport



P Nuancé Gris Norvick




P Noir Rockland




Module A 80 x 165 x 330 mm | 3 1/8 x 6 1/2 x 13 po
Module B 80 x 330 x 330 mm | 3 1/8 x 13 x 13 po
Module C 80 x 330 x 495 mm | 3 1/8 x 13 x 19 1/2 po
Petit Rectangle 80 x 165 x 330 mm | 3 1/8 x 6 1/2 x 13 po

La couleur Noir Rockland est seulement disponible pour le pavé Mondrian Plus 80 Petit Rectangle.



Nuancé Gris Scandinia



Nuancé Beige Margaux



Pavé Paleo Plus [≡]



Nuancé Beige Bourbon



Nuancé Gris Norvick

A B C D

Module A 60 x 150 x 130 mm | 2 3/8 x 5 7/8 x 5 1/8 po
Module B 60 x 150 x 150 mm | 2 3/8 x 5 7/8 x 5 7/8 po
Module C 60 x 150 x 170 mm | 2 3/8 x 5 7/8 x 6 11/16 po
Module D 60 x 150 x 187,5 mm | 2 3/8 x 5 7/8 x 7 3/8 po

Pavé Trafalgar 60 [≡]



P Nuancé Beige Margaux



Nuancé Gris Newport



Nuancé Gris Norvick

A B C

Module A 60 x 100 x 200 mm | 2 3/8 x 3 15/16 x 7 7/8 po
Module B 60 x 200 x 200 mm | 2 3/8 x 7 7/8 x 7 7/8 po
Module C 60 x 200 x 300 mm | 2 3/8 x 7 7/8 x 11 13/16 po

Pavé Vendome 60 et 80 [≡]



P Nuancé Beige Margaux



Nuancé Gris Newport




P Noir Rockland

A B C

Module A 60 - 80 x 130 x 197 mm | 2 3/8 - 3 1/8 x 5 1/8 x 7 3/4 po
Module B 60 - 80 x 130 x 262 mm | 2 3/8 - 3 1/8 x 5 1/8 x 10 5/16 po
Module C 60 - 80 x 130 x 327 mm | 2 3/8 - 3 1/8 x 5 1/8 x 12 7/8 po

Le pavé Vendome 60 n'est pas véhiculaire.



Nuancé Gris Newport

Pavé Virage



P Nuancé Gris Scandina



80 x 300 x 300 mm | 3 1/8 x 11 7/8 x 11 7/8 po

Motif cercles

Consultez notre guide d'installation pour plus de motifs de pose.

Pavé Zen





P Nuancé Beige Ambré



P Nuancé Gris Scandina




80 x 190 x 380 mm | 3 1/8 x 7 1/2 x 15 po



Murets

- 72 Celtik
- 73 Grande et Grande Lisse
- 74 Lafitt Tandem
- 75 Melville Tandem
- 76 Orion
- 77 Urbano
- 78 Vario

Muret Lafitt Tandem
Nuance Gris Scandinave - P 74



Muret Celtik []



Beige et Noir Sheffield




Nuancé Gris Norwïck

Modules A-B-C-D 90 x 225 x 175 • 265 • 345 • 435 mm
 39/16 x 8 7/8 x 6 7/8 • 10 7/16 • 13 9/16 • 17 1/8 po
Couronnement 90 x 305 x 400 mm | 3 9/16 x 12 x 15 3/4 po
Marche 90 x 385 x 400 mm | 3 9/16 x 15 x 15 3/4 po

Marche


Couronnement

A B C D



Nuancé Gris Norwïck

Muret Grande []



Gris

Muret Grande Lisse []



Gris



Gris

375 • 750 • 1125
 Muret Standard et Coin

Couronnement

Marche

375 Standard 200 x 375 x 1000 mm | 7 7/8 x 14 3/4 x 39 3/8 po
750 Standard 200 x 750 x 1000 mm | 7 7/8 x 29 1/2 x 39 3/8 po
1125 Standard 200 x 1125 x 1000 mm | 7 7/8 x 44 5/16 x 39 3/8 po
438 Couronnement 200 x 438 x 1000 mm | 7 7/8 x 17 1/4 x 39 3/8 po
Module Coin 200 x 500 x 1000 mm | 7 7/8 x 19 11/16 x 39 3/8 po
175 Marche 175 x 438 x 1000 mm | 6 7/8 x 17 1/4 x 39 3/8 po



Gris

Nuancé Gris Newport N

La couleur nuancé Gris Newport est uniquement disponible pour le module 375 Standard, le module Coin et le 438 Couronnement.

Muret Lafitt Tandem [E]



Nuancé Beige Margaux



Nuancé Gris Scandina



Nuancé Gris Newport

A B C D

E F G

Modules 90 A-B-C-D
90 x 67 x 201-266-335-402 mm
3 9/16 x 2 5/8 x 7 7/8-10 1/2-13 3/16-15 13/16 po

Modules 180 E-F-G
180 x 67 x 335-402-469 mm
7 x 2 5/8 x 13 3/16-15 13/16-18 1/2 po



Nuancé
Gris Newport



Nuancé
Gris Scandina

Muret Melville Tandem [E]



Nuancé Beige Ambré



Nuancé Gris Scandina



Nuancé Gris Ombragé



Noir Rockland

A B C D

E F G

Modules 90 A-B-C-D
90 x 67 x 201-266-335-402 mm
3 9/16 x 2 5/8 x 7 7/8-10 1/2-13 3/16-15 13/16 po

Modules 180 E-F-G
180 x 67 x 335-402-469 mm
7 x 2 5/8 x 13 3/16-15 13/16-18 1/2 po

Muret Orion [E]




Nuancé Beige Ambré

Nuancé Gris Scandinia



180 x 203 x 813 mm | 7 x 8 x 32 po

Le muret Orion peut également être installé comme bordure.



Nuancé Gris Scandinia

Muret Urbano [E]



Nuancé Beige Ambré



Nuancé Gris Scandinia



Nuancé Gris Ombragé

A

B

C

Module A 120 x 201 x 335 mm | 4 3/4 x 7 15/16 x 13 3/16 po

Module B 120 x 201 x 402 mm | 4 3/4 x 7 15/16 x 15 13/16 po

Module C 120 x 201 x 469 mm | 4 3/4 x 7 15/16 x 18 1/2 po

Muret Vario [E]



Nuancé Beige Ambré



Nuancé Gris Scandinavia




Nuancé Gris Newport



Module A
90-180 x 238 x 317,5 mm | 3 9/16-7 x 9 3/8 x 12 1/2 po

Module B
90-180 x 238 x 397 mm | 3 9/16-7 x 9 3/8 x 15 5/8 po

Module C
90-180 x 238 x 476,5 mm | 3 9/16-7 x 9 3/8 x 18 3/4 po



Nuancé
Gris Scandinavia

Couronnements et Marches

Couronnements

82 Lafitt Plus

83 Laguna

84 Leno Arrondi

83 Marina


86 Melville Plus

Marches

82 Lafitt Plus


86 Melville Plus

Couronnement et marche
DuraFusion

85 Melville 14 x 24 DuraFusion 

Muret Melville Tandem
Nuancé Gris Scandinava - P 75

Marche Melville Plus 60
Nuancé Gris Scandinava - P 86



Couronnement et marche Lafitt Plus [E]



Nuancé Beige Margaux



Nuancé Gris Scandina




Nuancé Gris Newport



Noir Rockland



Couronnement 90 x 305 x 400 mm | 3 9/16 x 12 x 15 3/4 po
Marche 90 x 400 x 400 mm | 3 9/16 x 15 3/4 x 15 3/4 po



Nuancé Beige Margaux

Couronnement Laguna [E]




Gris Alpin



Gris Alpin



Gris Sterling



Couronnement 60 x 360 x 610 mm | 2 3/8 x 14 3/16 x 24 po

Couronnement Marina [E]



Noir Rockland



Nuancé Gris Scandina




Noir Rockland



Couronnement 60 x 150 x 300 mm | 2 3/8 x 5 15/16 x 11 13/16 po

Couronnement Leno Arrondi [≡]

Couronnement Melville 14 x 24 DuraFusion [≡] N



Nuancé Beige Ambré



Nuancé Gris Scandinia



Nuancé Gris Ombragé



Noir Rockland



60 x 305 x 915 mm | 2 3/8 x 12 x 36 po



Ambré



Scandinia




Newport



60 x 356 x 600 mm | 2 3/8 x 14 x 24 po

Le couronnement Melville 14 x 24 DuraFusion peut également être utilisé comme couronnement de marche.



Noir
Rockland



Ambré

Couronnement et marche Melville Plus

	Nuancé Beige Ambré	Nuancé Beige Margaux	Nuancé Gris Scandinavia	Nuancé Gris Ombragé	Nuancé Gris Newport	Noir Rockland
Couronnement 60 60 x 305 x 600 mm 2 3/8 x 12 x 23 5/8 po						
Couronnement 90 90 x 305 x 600 mm 3 9/16 x 12 x 23 5/8 po						
Marche 60 60 x 400 x 600 mm 2 3/8 x 15 3/4 x 23 5/8 po						
Marche 90 90 x 400 x 600 mm 3 9/16 x 15 3/4 x 23 5/8 po						



Nuancé
Gris Scandinavia



Méga Marches

88 Méga Lariftt Plus

89 Méga Melville Plus

Marche Méga Melville Plus
Nuancé Gris Scandinavia • P 89



Marche Méga Lafitt Plus []



Nuancé Beige Margaux




Nuancé Gris Newport



Noir Rockland



180 x 406 x 1219 mm | 7 x 16 x 48 po



Noir Rockland

Marche Méga Melville Plus []



Nuancé Beige Ambré



Nuancé Gris Scandina



Nuancé Gris Ombragé



Nuancé Gris Newport



Noir Rockland



180 x 406 x 1219 mm | 7 x 16 x 48 po




Noir Rockland

Bordures

- 92 Celtik
- 92 Lafitt
- 93 Melville
- 93 Novo

Bordure Melville
Noir Rockland - P. 93



Bordure Celtik [≡]



110 x 90 x mm x var.
4 1/8 x 3 9/16 po x var.




Bordure Lafitt [≡]



125 x 115 x 600 mm
4 7/8 x 4 1/2 x 23 5/8 po



Bordure Melville [≡]



125 x 115 x 600 mm
4 7/8 x 4 1/2 x 23 5/8 po




Bordure Novo [≡]



178 x 132,5 x 610 mm
7 x 6 x 24 po





Tuiles de Porcelaine Mirage

Une collection épurée, inspirée de la pierre et conçue pour sublimer vos aménagements avec élégance et simplicité.

Tuile de porcelaine November



20 x 600 x 600 mm | 3/4 x 23 5/8 x 23 5/8 po



Land

Techniseal® Sables polymères




- Optimise le jointoiement des pavés autobloquants
- Est idéal pour les joints d'une largeur de 1,6 mm (1/16 po) à 2,5 cm (1 po)
- Convient aux zones piétonnes et à faible trafic (entrées de garage, trottoirs et terrasses)

SmartSand est offert par Permacon en



- Optimise le jointoiement des pavés et dalles de béton, et des tuiles de porcelaine (seulement si la compaction mécanique est possible)
- Est approprié pour les faux joints
- Est idéal pour les joints d'une largeur de 1,6 mm (1/16 po) à 5 cm (2 po)
- Convient aux environnements humides, terrains en pente et endroits exposés à une importante circulation véhiculaire

HP NextGel est offert par Permacon en



- Optimise le jointoiement des pavés de béton, les surfaces fortement texturées, les grandes dalles et les tuiles de porcelaine
- Est approprié pour les faux joints
- Est idéal pour les joints d'une largeur de 6 mm à 5 cm (1/4 à 2 po) avec des intersections jusqu'à 10 cm (4 po)
- Remplace véritablement le mortier, la poussière de pierre ou la poussière de pierre polymérique

Noco est offert par Permacon en



EDGE BOND
EDGE BOND™ est une bordure d'aménagement de béton renforcée avec la technologie innovante NextGel™. Installation la PLUS RAPIDE ET FACILE sur le marché.



STORM
Un composé pour joints de pavés multi-climats pour les pavés et dalles de béton, les pierres naturelles, les dalles perméables et la porcelaine extérieure.
Pour joints de 3 à 50 mm (1/8 à 2 po) avec intersections allant jusqu'à 100 mm (4 po).



INSPIRATION

Inspirez-vous de nos nombreux projets




OUTIL DE VISUALISATION

Créez, osez, expérimentez



GUIDE D'ENTRETIEN

Préservez votre investissement



Tous les
outils pour
concevoir
votre projet.

permacon.ca

Découvrez nos multiples motifs de pose.
Choisissez celui qui vous convient.



Exemple d'un motif modulaire



Exemple d'un motif linéaire



Nous proposons une vaste gamme de couleurs
et de finis pour embellir votre espace extérieur.

LISSE



TEXTURÉ



Voici quelques exemples. Veuillez consulter chaque produit pour connaître les textures et les couleurs disponibles.

La garantie 50 ans de Permacon s'applique aux produits d'aménagement paysager et de maçonnerie incluant Suretouch, destinés à un usage résidentiel. Cet énoncé de garantie affirme que les produits fabriqués par Permacon sont conformes aux exigences des normes CSA (Canadian Standard Association) et ASTM (American Society for Testing and Materials).

Pour plus de détails sur une application commerciale, veuillez consulter notre garantie institutionnelle, commerciale et industrielle.

Permacon garantit qu'à la date de livraison, les produits de béton ne présentent aucun défaut de fabrication. A la condition expresse que soient respectées les conditions énoncées ci-après, Permacon garantit l'intégrité structurelle du béton de ses produits d'aménagement paysager et de maçonnerie pour une durée de 50 ans, à partir de la date d'achat du produit. La garantie s'applique pour un usage normal non abusif de l'ouvrage. Afin de préserver l'apparence initiale de vos produits, nous vous recommandons de consulter notre Guide d'entretien d'aménagement disponible sur notre site Web.

DANS TOUS LES CAS DÉTAILLÉS CI-DESSOUS, LA GARANTIE SE LIMITE A LA VALEUR MARCHANDE DES PRODUITS.



Comment soumettre une réclamation ?

Une preuve d'achat est nécessaire pour soumettre une réclamation. Aucune réclamation ne sera acceptée sans preuve d'achat.*

Toute réclamation doit être signalée au maximum dans les 15 jours après la constatation du produit défectueux. Pour faire valider une réclamation, un représentant Permacon viendra inspecter les produits défectueux, afin de confirmer ou non la recevabilité de la réclamation. Ainsi, il sera requis de fournir au représentant Permacon les accès nécessaires pour qu'il puisse inspecter et prendre les photos des produits concernés. Cette garantie constitue l'unique garantie offerte. Permacon améliorant et modifiant continuellement ses produits, peut modifier et cesser d'offrir des produits à tout moment, et pourra donc procéder au remplacement des produits couverts par la garantie par des produits de qualité similaire ou procéder à un dédommagement, si les produits sous garantie ne sont plus fabriqués ou s'ils ne sont plus commercialisés au moment de l'application de la garantie.

Advenant le fait où un produit est jugé non conforme par Permacon ou un représentant autorisé de l'entreprise, et afin de pouvoir procéder au dédommagement, Permacon prendra en compte le nombre de mois durant lesquels les produits d'aménagement paysager ou de maçonnerie auront été en la possession du propriétaire ou de son entrepreneur, et ce, jusqu'à la date de la réclamation, et calculera au prorata le montant du paiement ou du remplacement à réaliser en conséquence.

Par exemple, si l'acheteur fait une réclamation au titre de la garantie dans le dernier mois de la 10^e année de la garantie (c'est-à-dire le 120^e mois), le fabricant, à sa seule discrétion, devra soit :

- Remplacer le produit défectueux s'il est encore disponible (seul le produit défectueux sera remplacé).
- Remettre 480/600 du prix payé pour les produits au propriétaire. Aucun coût de main-d'œuvre, de transport ni autre dédommagement ne sera couvert par Permacon.

Transférabilité

La garantie est transférable. Il sera néanmoins nécessaire de présenter la preuve d'enregistrement de garantie dans l'éventualité où une réclamation sera déposée. La période au prorata sera basée sur la durée de garantie de 50 ans restant disponible en tant que cessionnaire, si l'acheteur transfère la garantie à un propriétaire subséquent, comme décrit ci-dessus.

Installation

Lors d'une installation de produits de maçonnerie, il est impératif de nettoyer l'ouvrage afin d'enlever les résidus et contaminants laissés sur la pierre ou la brique. Permacon décline toute responsabilité concernant les taches et les changements de couleur causés par les résidus d'installation ou les conséquences du nettoyage des résidus.

Couleur

La présence d'ingrédients naturels utilisés dans le processus de fabrication varie d'un produit à l'autre. Ainsi, le produit reçu sur le chantier ne sera donc pas strictement identique aux produits présentés dans nos présentations commerciales (catalogues, échantillons, étalages). Toute différence de couleur entre les présentations ne pourra être couverte par la garantie.

Les produits présentés dans nos présentoirs d'aménagement, sur les panneaux de maçonnerie chez les distributeurs de Permacon, ainsi que sur les photos des produits illustrant nos brochures d'aménagement paysager et de maçonnerie, ne constituent pas une représentation exacte des produits qui seront livrés sur le chantier. Permacon offre de multiples produits avec des couleurs nuancées afin de reproduire l'apparence de la pierre naturelle. Il est donc fortement recommandé de visualiser plusieurs produits directement chez le distributeur autorisé Permacon, afin de bien voir l'ensemble des couleurs disponibles.

L'acheteur est tenu d'approuver les produits livrés (et leur couleur) sur le chantier avant l'installation afin de confirmer sa satisfaction. Il est de plus recommandé de mélanger les produits des différentes palettes reçues sur le chantier. Les différences de nuances de couleurs restant un phénomène naturel, Permacon ne garantit pas l'uniformité des couleurs entre les différentes palettes d'un même chantier. L'installation du produit constitue son acceptation.

Film polymérique

Un film blanchâtre polymérique peut se retrouver à la surface des produits de Permacon. Ceci résulte d'une utilisation inadéquate de sable polymérique. Un mauvais nettoyage des dalles et pavés, avant l'application de l'eau sur la surface, peut engendrer ce film blanchâtre polymérique, qui n'a aucune incidence sur l'intégrité structurelle du produit. Permacon ne pourra donc être tenue responsable de ce phénomène, qui n'est donc pas applicable à la garantie.

Efflorescence

Des traces blanches, à la surface du produit, sont le résultat d'une efflorescence, un phénomène naturel, plus visible sur les produits foncés. Celle-ci n'a aucune incidence sur les qualités techniques intrinsèques ni sur l'intégrité structurelle des produits de Permacon. L'apparition éventuelle d'efflorescence ne peut en aucun cas faire l'objet d'une garantie de la part de Permacon. Dans la majorité des cas, l'efflorescence disparaît d'elle-même avec le temps.

Exclusions

Un produit d'aménagement paysager ou de maçonnerie installé sur plus de 100 pieds carrés confirme l'acceptation du produit reçu sur le chantier et aucune réclamation liée à la couleur, au format ou à la texture du produit, ne pourra être émise à Permacon.

Cette garantie exclut tous les produits non fournis par Permacon, ainsi que tous les défauts, défaillances ou dommages pouvant être la conséquence des actions énumérées ci-dessous :

- Le contact avec des produits chimiques ou des produits nettoyants;
- Les dommages causés par les laveuses à pression;
- La mauvaise installation ou autre activité de construction ne respectant pas les normes d'installation mises en vigueur par CMHA ou IMQ, le Code national du bâtiment ou les moyens d'installation et conseils de pose recommandés par Permacon. Les guides d'installation établis par Permacon représentent certaines situations d'installation et ne sont donc pas exhaustifs. Il est donc fortement recommandé de consulter un professionnel qualifié, afin d'assurer la bonne installation des produits Permacon sur un chantier spécifique;
- Conception ou construction défectueuse entraînant l'affaiblissement, le mouvement ou la défaillance;
- Bris provenant d'un choc, d'un impact ou d'une charge excessive lors de la manutention, de l'utilisation ou du transport des produits;
- Catastrophe naturelle ou autre élément incontrôlable;
- Bris et dommages causés aux produits par le mouvement du sol ou le mouvement d'un édifice, par la mauvaise utilisation d'équipement de construction, ainsi que les équipements de compactage et de déneigement. La garantie ne couvre pas les détériorations des surfaces qui pourraient être causées par l'usage abusif de chlorure de sodium (NaCl) dans le but de déglacer les surfaces de pavés, les dalles ou les marches;
- L'utilisation de chlorure de sodium (NaCl) sur les produits ci-dessous :
 - Marche Valentià,
 - Valentia Block;
- Les produits Be.OnStone, Mirage et Techniseal revendus par Permacon.

* Les endroits suivants se définissent comme étant résidentiels : logement familial de cinq unités ou moins, maison/jardin ou en rangée.
 † Les documents suivants sont considérés comme étant une preuve d'achat valide : facture provenant directement d'un distributeur autorisé Permacon ou facture d'un entrepreneur paysagiste, entrepreneur général, maçon ou constructeur de maisons.

Depuis 1952, tous les produits Permacon sont
fabriqués avec passion et fierté au Canada.