



PERMACON

Maçonnerie Architecturale

Plus de 70 ans d'expertise

Élévation


Permacon, ce sont 9 usines de production au Québec et en Ontario, où l'on fabrique des produits de béton toujours plus innovants et dans l'air du temps.

Engagement

Permacon s'engage à offrir des produits de haute qualité qui surpassent les attentes de ses clients et de ses partenaires.

Écologie

Dans sa mission pour un avenir plus vert et durable, Permacon fabrique localement ses produits et réduit ainsi son empreinte carbone. Grâce à notre stratégie de circularité, les surplus de béton provenant de notre processus de fabrication sont réutilisés.





16

Pierres

- 18 Aria
- 20 Dominion
- 22 Lamina
- 24 Lexa
- 26 Maestro
- 28 Mondrian

30

Briques

- 32 Cardin
- 34 Melville Norman
- 36 Melville Slik

38

Bloc

- 40 Bloc Colosseo Nouveau

42

Divers


- 42 Accessoires
- 44 Informations techniques
- 45 Outils
- 46 Garantie

Veillez noter que les couleurs des produits présentés dans cette brochure sont aussi précises que les photographies et le procédé d'impression le permettent. Tous les produits Permacon sont fabriqués à partir de matériaux naturels, notamment le sable et la pierre, susceptibles de varier légèrement au fil du temps. Par conséquent, il est normal que l'ouvrage complété présente des variations de couleurs. Aussi, nous vous suggérons fortement de choisir la couleur définitive du produit à l'aide d'un échantillon réel plutôt qu'à partir de projets existants ou des photographies montrées dans la présente brochure.

café



Laissez-vous inspirer par nos produits de béton pour créer des projets d'architecture uniques et distinctifs.







OPEN 7 DAYS A WEEK
519-624-9760



Animal Hospital of Cambridge

EMERGENCY

Safe & Sound
Project
A Humane Foundation

24/7

EMERGENCY



Perth County
Paramedic Services


Services











Les pierres Permacon sont la référence en matière de produits de maçonnerie. Leurs couleurs naturelles et leurs textures inspirées des pierres taillées par les maîtres maçons vous raviront.





18 Aria

20 Dominion

22 Lamina

24 Lexa

26 Maestro


28 Mondrian

Pierres


BDO




Pierre Aria




Motifs de pose



Linéaire - Grosses pierres



Linéaire mix




Modulaire mix




Pierre Dominion




Rehausse le projet grâce à son apparence distinctive.




Motifs de pose



Linéaire
8 po x 16 po



Linéaire
8 po x 24 po



Linéaire
12 po x 24 po






Pierre Lamina



Nuancé **Beige Margaux**




Nuancé **Gris Newport**




Noir Rockland

Motif de pose



Panneresse





Pierre Lexa



Beige Caméo




Gris Alpin




Noir Rockland


Motifs de pose




Linéaire
Petites/moyennes pierres



Linéaire
33% grosses pierres



Linéaire
100% grosses pierres



Modulaire
33% grosses pierres




Pierre Maestro



- ↪ Coins entièrement finis
- ↪ S'harmonise parfaitement avec les pavés et les dalles Melville



Motif de pose



Linéaire
Panneresse





Pierre Mondrian




- Permet une installation modulaire ou linéaire
- S'harmonise parfaitement avec nos produits d'aménagement paysager dont le pavé Trafalgar, les pavés et dalles Mondrian Plus



Blizzard



Nuancé **Beige Ambré**



Nuancé **Beige Margaux**




Nuancé **Gris Scandina**




Nuancé **Gris Newport**

Motifs de pose



Linéaire



Modulaire

De style moderne,
traditionnel ou champêtre,
les briques Permacon
sauront sublimer vos
projets architecturaux.





32 Cardin

36 Melville Slik


34 Melville Norman

Briques






Brique Cardin



- ↪ Unité de brique pleine
- ↪ Unité de coin sur chaque brique
- ↪ Format optimisé permettant un coût avantageux (matériel et main d'oeuvre)



Motif de pose




Demi-panneresse



SHERATON


Brique Melville Norman




- ↪ Format mince et allongé (300 mm nominale)
- ↪ Grande stabilité dimensionnelle grâce à son procédé de fabrication qui évite le gauchissement
- ↪ Présence de trous facilitant la pose et favorisant une meilleure liaison avec le mortier



Motifs de pose




Demi-panneresse




Tiers-panneresse



Brique Melville Slik



Motif de pose



Demi-panneresse







40 Colosseo *Nouveau*

Bloc



Nouveau


Bloc Colosseo



Optra




Sterling




Charbon

Motifs de pose



Panneresse - 8 po x 16 po




Panneresse - 8 po x 24 po



Accessoires

Appui de fenêtre réversible et jambage Dominion



Appuis de fenêtre Cardiff - Lisse



Appuis de fenêtre Cardiff - Ciselé



Informations techniques Pierres, Briques, Blocs et Accessoires

Pierre Aria

90 x 60 mm x var.	3 1/2 x 2 3/8 po x var.	A
90 x 102 mm x var.	3 1/2 x 4 po x var.	B
90 x 172 mm x var.	3 1/2 x 6 3/4 po x var.	*C

Sur une palette Mix on trouve les unités A, B et C.

* Emballé séparément




Pierre Dominion

90 x 190 x 390 mm	3 1/2 x 7 1/2 x 15 3/8 po	*A
90 x 190 x 590 mm	3 1/2 x 7 1/2 x 23 1/4 po	*B
90 x 290 x 590 mm	3 1/2 x 11 7/16 x 23 1/4 po	*C

Les couleurs Graphite et Milano sont disponibles pour les modules B et C seulement.

* Emballé séparément



Pierre Lamina


90 x 95 mm x var.	3 1/2 x 3 3/4 po x var.
-------------------	-------------------------



Pierre Lexa

90 x 76 mm x var.	3 1/2 x 3 po x var.	A
90 x 114 mm x var.	3 1/2 x 4 1/2 po x var.	B
90 x 198 mm x var.	3 1/2 x 7 13/16 po x var.	*C

* Emballé séparément



Pierre Maestro

90 x 90 x 890 mm	3 1/2 x 3 1/2 x 35 po
------------------	-----------------------



Pierre Mondrian

90 x 76 mm x var.	3 1/2 x 3 po x var.	A
90 x 114 mm x var.	3 1/2 x 4 1/2 po x var.	B
90 x 198 mm x var.	3 1/2 x 7 13/16 po x var.	C



Brique Cardin

90 x 79 x 257 mm	3 1/2 x 3 1/8 x 10 1/8 po
------------------	---------------------------



Brique Melville Norman

90 x 57 x 290 mm	3 1/2 x 2 1/4 x 11 7/16 po
------------------	----------------------------



Brique Melville Slik

90 x 79 x 257 mm	3 1/2 x 3 1/8 x 10 1/8 po	A
90 x 79 x 257-212 mm	3 1/2 x 3 1/8 x 10 1/8-8 3/8 po	B



Bloc Colosseo

90 x 190 x 390 mm	4 x 8 x 16 po	*A
90 x 190 x 590 mm	4 x 8 x 24 po	*B

* Emballé séparément



Appui de fenêtre Dominion

145 x 75 x 914 mm	5 11/16 x 3 x 36 po
-------------------	---------------------



Jambage Dominion

89 x 254 x 610 mm	3 1/2 x 10 x 24 po
-------------------	--------------------



Appui de fenêtre Cardiff Lisse

150 x 79 x 948 mm	5 7/8 x 3 1/8 x 37 3/8 po
-------------------	---------------------------




Appui de fenêtre Cardiff Cisé

150 x 79 x 948 mm	5 7/8 x 3 1/8 x 37 3/8 po
-------------------	---------------------------




Une expérience unique pour les professionnels

Découvrez nos **outils et ressources**, profitez de nos formations spécialisées, etc. Transformez simplement vos idées en réalité avec Permacon !



Répertoire des textures MAÇONNERIE



Répertoire des hachures MAÇONNERIE

Ressources visuelles

Explorez nos répertoires en ligne des hachures et textures de maçonnerie, facilitant la création de designs visuellement riches et détaillés.



Dîners-conférences

Participez à nos dîners-conférences lors desquels notre équipe partage son expertise, vous aidant ainsi à maximiser l'utilisation de nos produits et outils.



Échantillons gratuits

Commandez des échantillons de nos produits pour les évaluer directement sur place, garantissant que vous choisissez le bon matériau pour votre projet.



Outils de pointe

Accédez à des outils professionnels, tels que BIM, Autocad et Sketchup pour simplifier votre processus de conception et de planification.



Garantie

Maçonnerie à usage institutionnel, commercial et industriel

La garantie Permacon s'applique aux produits d'aménagement paysager et de maçonnerie incluant Suretouch destinés à un usage institutionnel, commercial et industriel¹. Cet énoncé de garantie affirme que les produits fabriqués par Permacon sont conformes aux exigences des normes CSA (*Canadian Standard Association*) et ASTM (*American Society for Testing and Materials*).

Permacon garantit qu'à la date de livraison, les produits de béton ne sont affectés d'aucun défaut de fabrication. À la condition expresse que soient respectées les conditions énoncées ci-après, Permacon garantit l'intégrité structurale du béton de ses produits d'aménagement paysager pour une durée de 5 ans, à partir de la date d'achat du produit. Les produits de maçonnerie utilisés dans une application institutionnelle, commerciale et industrielle sont garantis 50 ans. La garantie s'applique pour un usage normal non abusif de l'ouvrage.

DANS TOUS LES CAS DÉTAILLÉS CI-DESSOUS, LA GARANTIE SE LIMITE À LA VALEUR MARCHANDE DES PRODUITS.

Comment procéder à une réclamation ?



permacon.ca/fr/garantie/



Toute réclamation doit être signalée au maximum dans les 15 jours après la constatation du produit en défaut. Pour faire valider une réclamation, un représentant Permacon viendra inspecter les produits en défaut, afin de confirmer ou non la recevabilité de la réclamation. Ainsi, il sera indispensable de fournir à Permacon les accès nécessaires pour pouvoir inspecter le produit et prendre les photos des produits concernés.

Cette garantie constitue l'unique garantie offerte. Permacon améliorant et modifiant continuellement ses produits, il peut modifier et cesser d'offrir des produits à tout moment, et pourra donc procéder au remplacement des produits couverts par la garantie par des produits de qualité similaire ou procéder à un dédommagement, si les produits sous garantie ont été discontinués ou s'ils ne sont plus commercialisés au moment de l'application de la garantie.

Advenant le fait où un produit est jugé non conforme par Permacon ou un représentant autorisé de l'entreprise, et afin de pouvoir procéder au dédommagement, Permacon prendra en compte le nombre de mois durant lesquels les produits d'aménagement paysager ou de maçonnerie auront été en la possession du propriétaire ou de son entrepreneur, et

ce, jusqu'à la date de la réclamation, et calculera au prorata le montant du paiement ou du remplacement à réaliser en conséquence.

Par exemple: si l'acheteur fait une réclamation au titre de la garantie dans le dernier mois de la 2^e année de la garantie (c'est-à-dire le 24^e mois), le fabricant, à sa seule discrétion, devra soit :

- Fournir en remplacement le produit en question si encore disponible (seul le produit en défaut sera remplacé);
- Remettre 36/60 du prix payé pour les produits au propriétaire. Aucun coût de main-d'œuvre, de transport ou autre dédommagement ne sera couvert par Permacon.

Transférabilité

La garantie est transférable. Il sera néanmoins nécessaire de présenter la preuve d'enregistrement de garantie dans l'éventualité où une réclamation sera réalisée. La période au prorata sera basée sur la durée de garantie restant disponible en tant que cessionnaire, si l'acheteur transfère la garantie limitée à un propriétaire subséquent, comme décrit ci-dessus.

¹ Les endroits suivants se définissent comme étant institutionnels, commerciaux et industriels : endroits publics, commerces, logements familiaux de six unités ou plus et tout autre endroit non-résidentiel

² Les documents suivants sont considérés comme étant une preuve d'achat valide : facture provenant directement d'un distributeur autorisé Permacon ou facture d'un entrepreneur paysagiste, entrepreneur général ou maçon

Exclusions

Un produit d'aménagement paysager ou de maçonnerie installé sur plus de **100 pieds carrés** confirme l'acceptation du produit reçu sur le chantier et aucune réclamation ne pourra être émise à Permacon reliée à la couleur, au format ou à la texture du produit.

Cette garantie limitée exclut tous les produits non fournis par Permacon, ainsi que tous les défauts, défaillances ou dommages pouvant être la conséquence des actions listées ci-dessous :

- Le contact avec des produits chimiques ou des produits nettoyants;
- Les dommages causés par les laveuses à pression;
- La mauvaise installation ou autre activité de construction ne respectant pas les normes d'installation mises en vigueur par ICPI, NCMA ou IMQ, le Code national du bâtiment ou les moyens d'installation et conseils de pose recommandés par Permacon. Les guides d'installation établis par Permacon représentent certaines situations d'installation et ne sont donc pas exhaustifs. Il est donc fortement recommandé de consulter un professionnel qualifié, afin d'assurer la bonne installation des produits Permacon sur un chantier spécifique;
- Conception ou construction défectueuse entraînant l'affaissement, le mouvement ou la défaillance;
- Bris provenant de choc, impact ou de charge excessive lors de manutention, utilisation ou transport des produits;
- Catastrophe naturelle ou autre élément incontrôlable;
- Bris et dommages causés aux produits par le mouvement du sol ou le mouvement d'un édifice, par la mauvaise utilisation d'équipement de construction, ainsi que les équipements de compactage et de déneigement. La garantie ne couvre pas les détériorations des surfaces qui pourraient être causées par l'usage abusif de chlorure de sodium (NaCl) dans le but de déglacer les surfaces de pavés, dalles ou marches;
- Les produits suivants ne sont pas couverts par cette garantie et leur utilisation dans une application commerciale, institutionnelle et industrielle n'est pas recommandée:
 - Marche Valentia;
 - Valentia Block;
- Les produits Be.OnStone et Mirage revendus par Permacon.

Installation

Lors d'une installation de produits de maçonnerie, il est impératif de nettoyer l'ouvrage afin d'enlever les résidus et contaminants laissés sur la pierre ou la brique. Permacon n'accepte aucune responsabilité pour les taches et les changements de couleur causés par les résidus d'installation ou les conséquences du nettoyage desdits résidus.

Couleur

La présence d'ingrédients naturels utilisés dans le processus de fabrication varie d'un produit à l'autre. Ainsi, le produit reçu sur le chantier ne sera donc pas strictement identique aux produits présentés dans nos présentations commerciales (catalogues, échantillons, étalages). Toute différence de couleur entre les représentations ne pourra être attribuable à la garantie.

Les produits présentés dans nos présentoirs d'aménagement, sur les panneaux de maçonnerie ainsi que les photos des produits présentés dans nos brochures d'aménagement paysager et de maçonnerie, ne constituent pas une représentation exacte des produits qui seront livrés sur le chantier. Permacon offre de multiples produits avec des couleurs nuancées afin de reproduire l'apparence de la pierre naturelle. Il est donc fortement recommandé de visualiser plusieurs produits directement chez le distributeur autorisé Permacon, afin de bien voir l'ensemble des couleurs disponibles.

L'acheteur des produits est responsable d'approuver les produits livrés sur le chantier avant l'installation, afin de vous assurer la satisfaction de la couleur reçue. Il est de plus recommandé de mélanger les produits des différentes palettes reçues sur le chantier. Les différences de nuances de couleurs restant un phénomène naturel, Permacon ne garantit pas l'uniformité des couleurs entre les différentes palettes d'un même chantier. L'installation du produit constitue son acceptation.

Film polymérique

Un film blanchâtre polymérique peut se retrouver à la surface de nos produits. Ceci résulte d'une utilisation inadéquate de sable polymérique. Un mauvais nettoyage des dalles et pavés, avant l'application de l'eau sur la surface, peut engendrer ce film blanchâtre polymérique. Celui-ci n'affecte en rien l'intégrité structurale du produit. Permacon ne pourra donc être considéré comme responsable pour ce phénomène qui n'est donc pas applicable à la garantie.

Efflorescence

Des traces blanches, à la surface du produit, sont le résultat d'un phénomène appelé l'efflorescence. Il s'agit d'un phénomène naturel, plus visible sur les produits foncés. Celle-ci n'affecte nullement les qualités techniques intrinsèques ainsi que l'intégrité structurale de nos produits. L'apparition éventuelle d'efflorescence ne peut faire l'objet d'aucune garantie de notre part. Dans la majorité des cas, l'efflorescence disparaît d'elle-même avec le temps.



Consultez votre REPRÉSENTANT PERMACON
pour obtenir plus de renseignements.



permacon.ca

1 888 PERMACON

PERMACON
UNE SOCIÉTÉ CRH